



Knowledge grows



Indice

Chi siamo	06
Solubilità pellet	20
Legende	24
Tabella riepilogativa	94

I formulati	14
Cos'è Eco Booster	22
Le nostre esperienze	90

Prodotti Agribios

CONCIMI ORGANO-MINERALI BIOLOGICI

Vegastar 3.5.12	28
Biocomplex 3.5.13	29
Biocomplex 5.15.5	30
Biocomplex 6.8.12	31

CONCIMI ORGANO-MINERALI


Agriazoto 300	34
Agrical Plus 6.12	35
Superprimo 9.20	36
Agricomplex 3.6.18	37
Ortofrutta 5.9.16	38
Agriorto 6.14.14	39
Agricomplex Gold	40
Agricomplex 7.5.14	41
Agrivigne Special 9.5.15	42
SR 29	43
Agrisprint 10.5.8	44
Agricomplex 10.5.15	45
Agriolivo Basic	46
Ortofrutta Special	47
Ortofrutta Basic	48

CONCIMI ORGANICI E AMMENDANTI

Agriorganico 7%	52
Agrikorn Bio	53
Bodieci	54
Agriorganico 442	55
Biolivo	56
Agriorganico 872	57
Agricars Super 813	58
Superoro	59
Fumier Cars 70-30	60
Fumier Fer 80-20	61
Fumier Sulfer	62
Fumier humus super	63
Agripollina	64
Stallapiù	65

CONCIMI A BASE DI MESO E MICROELEMENTI

Agrinutrient Bio	68
Magnifer	69
Solfato ferroso	70

An aerial photograph of a rugged coastline. The image shows dark, jagged rock formations meeting the sea. White foam from breaking waves is visible along the shoreline, creating a stark contrast with the dark rocks. The perspective is from directly above, looking down at the coast.

indie

Prodotti Terrapiù

CONCIMI INOCULATI

Biosinergy	74
Agri Bio Aktiv	75
Bio Aktiveg	76
Fertisoil	77
Biophos	78
Humolife	79

CONCIMI ORGANICI TERRAPIÙ

Humovegetal 500	82
Biomyz 600	83
Agrimyz 77	84
Biokalium 338	85
Humostall IV ^γ	86
Humotech	87
Humovegetal	88
Nemaplus	89

chi siamo



Dal 1973

studiamo e realizziamo fertilizzanti **organici e organo-minerali per l'agricoltura biologica e convenzionale**, coniugando qualità e innovazione a una solida visione di rispetto e sostenibilità ambientale.



Nel **nostro stabilimento di Canneto sull'Oglio (MN)** realizziamo prodotti commercializzati sia in Italia che all'estero.

Seguiamo con cura l'**intera filiera** partendo dalla selezione e trasformazione delle materie prime fino al confezionamento e alla distribuzione.

Una consolidata storia imprenditoriale che ha portato l'Azienda ad essere un player affidabile e ambizioso su cui ciascun agricoltore può contare.

Offriamo soluzioni ad alta performance

frutto di un'intensa attività di ricerca e sviluppo. Una **gamma completa e costantemente aggiornata** per valorizzare il lavoro dei nostri clienti, migliorando le performance dell'attività agricola **nel massimo rispetto della qualità, delle risorse e dell'ambiente.**

Una nuova fase di sviluppo

A dicembre 2023 è stata annunciata l'**acquisizione di Agribios Italiana da parte di Yara**, multinazionale norvegese leader nel settore dei fertilizzanti.

Si apre così una nuova fase di sviluppo per Agribios che, grazie ai suoi prodotti, intende giocare un ruolo di primo piano nel promuovere l'**agricoltura rigenerativa** e migliorare la salute dei suoli italiani ed europei.



Un approccio moderno alla coltivazione

La salute del suolo è alla base di una **produzione agricola resiliente e di un'agricoltura sostenibile**. Agribios Italiana e Yara, insieme, rinnovano il loro impegno a preservare e migliorare ulteriormente la salute del suolo, contribuendo a un **futuro alimentare sostenibile** e supportando e valorizzando il lavoro degli agricoltori. Una nuova fase di sviluppo.



I suoli italiani: una risorsa da valorizzare

La fertilità del suolo è la base del successo agricolo, ma in Italia il contenuto di sostanza organica nei terreni coltivati è preoccupantemente basso, spesso inferiore al 2%
Ma perché la sostanza organica è così importante?

- **nutrimento:** è una riserva essenziale di elementi nutritivi per le piante;
- **vitalità:** fornisce energia ai microrganismi, migliorando la fertilità microbiologica;
- **sviluppo:** favorisce la germinazione, la crescita radicale e la fotosintesi;
- **efficienza:** ottimizza l'efficacia dei fertilizzanti, migliora la Capacità di Scambio Cationico e migliora la capacità del suolo di trattenere acqua, aumentando la resistenza nei periodi di siccità. E molto altro.

Il ruolo chiave del Carbonio Organico

Il carbonio organico è il cuore della fertilità del suolo, strettamente legato alla quantità di sostanza organica, pertanto, maggiore è il contenuto di sostanza organica nel suolo maggiore sarà il contenuto di Carbonio Organico. Incrementarne i livelli significa migliorare l'ecosistema agricolo e la sostenibilità ambientale, e le produzioni.

I benefici del Carbonio Organico includono quanto riportato nello schema a destra:



Agricoltura Rigenerativa: coltivare il futuro

L'agricoltura rigenerativa è un approccio sistematico di adozione di pratiche agronomiche più sostenibili, che abbiano effetti positivi su natura e clima in modo significativo e misurabile. L'obiettivo la riduzione degli impatti negativi che la filiera agroalimentare ha sul clima e sulla natura, migliorando nello stesso tempo la redditività, la produttività e la qualità delle aziende agricole.

I 5 Pilastri dell'Agricoltura Rigenerativa

1. **clima:** ridurre le emissioni di CO₂ e gas serra, migliorando la resilienza delle colture.
2. **biodiversità:** proteggere gli habitat naturali e preservare gli ecosistemi;
3. **salute del suolo:** rafforzare fertilità, struttura e biodiversità per un suolo vivo e produttivo;
4. **risorse:** ottimizzare l'uso di acqua, fertilizzanti e input agricoli;
5. **prosperità:** aumentare la redditività degli agricoltori, garantendo sostenibilità economica e ambientale.

Con un suolo sano e vitale, coltivare diventa più che un lavoro: è un investimento per se stessi e per le generazioni future.





L'impiego dei prodotti Agribios Italiana consente di migliorare la struttura del terreno e le sue caratteristiche fisiche oltre a stimolare l'attività microbiologica.

L'elevato contenuto di sostanza organica presente nei concimi organici e organo-minerali, ben oltre il limite minimo di legge (7,5% di Carbonio organico), assicura la massima protezione degli elementi nutritivi contenuti, preservandoli dalle perdite dovute a dilavamento, evaporazione, retrogradazione e fissazione.

Questo effetto positivo si riflette sulla qualità e sulla quantità dei raccolti con conseguente miglioramento dell'economia aziendale.



**Grandi risultati
con una concimazione
di qualità**

Big bag
da 500 kg
con valvola
di scarico



I formulati




Tutta la nostra produzione è a base di sostanza
organica altamente umificata.

Partendo dalla miscela di letami di diversa origine e dopo un lungo periodo di fermentazione, essiccazione naturale e umificazione, si ottiene la matrice organica dei prodotti Agribios Italiana, caratterizzata da un elevato livello qualitativo. L'assenza di forni di essiccazione garantisce la naturale maturazione della sostanza organica e il perfetto scioglimento del pellet una volta distribuito sul terreno.

I vantaggi derivanti da questo sistema produttivo sono notevoli e si possono così riassumere:

Variazioni termiche nelle fasi fermentative




Durante lo stoccaggio si raggiungono temperature tali da generare una sorta di pastorizzazione della massa, con conseguente denaturazione dei semi eventualmente presenti, l'abbattimento dei microrganismi patogeni e certificazione dei prodotti "Esenti da Salmonelle, Nematodi e E.coli".

Mortalità di alcuni patogeni per l'uomo in funzione della temperatura


AGENTE PATOGENO	TEMPI E TEMPERATURE DI SCOMPARSA
Salmonella typhosa	Non si sviluppa oltre i 46 °C e muore in 30' a 55-60 °C
Salmonella sp.	Muore in 60' a 55 °C e in 15-20' a 60 °C
Shigella sp.	Muore in 60' a 55 °C
Escherichia coli	Muore in 60' a 55 °C e in 15-20' a 60 °C
Taenia saginata	Muore in pochi minuti a 55 °C
Streptococcus pyogenes	Muore in 10' a 54 °C
Mycobacterium tuberculosis var. hominis	Muore in 15-20' a 66 °C e istantaneamente a 67 °C

Variazione acidi fulvici e umici



Il lungo periodo di fermentazione e umificazione, oltre a sanificare la sostanza organica, porta alla formazione di acidi umici e fulvici, preziosi componenti dalle molteplici attività sia nei confronti del terreno che della pianta.

Variazione del pH



Anche il pH subisce delle variazioni durante la fermentazione, passando da una situazione iniziale di spiccata alcalinità (pH 8 – 8,5) fino a scendere a livelli di neutralità (pH 7).



Importanza degli acidi umici

Le sostanze umiche sono composti amorfi, di colore scuro, parzialmente aromatici, in gran parte idrofili, chimicamente complessi, polielettroliti, con un peso molecolare molto variabile.

Le sostanze umiche costituiscono circa il 65% della sostanza organica del suolo e sono il prodotto di processi di resintesi (umificazione) dei prodotti della decomposizione e trasformazione chimica e biologica di biomolecole provenienti dalle spoglie e dalle emissioni di organismi vegetali ed animali (Stevenson, 1994).

Al di là delle definizioni accademiche, per noi che ogni giorno operiamo con passione in agricoltura, gli **acidi umici sono una straordinaria risorsa da creare, gestire e mettere a disposizione delle aziende agricole** che sempre più devono **contrastare il fenomeno della riduzione della sostanza organica nei suoli** e della stanchezza dei terreni, con conseguente inevitabile riduzione delle produzioni.

Gli effetti degli acidi umici sono molteplici e si manifestano sulle:

PROPRIETÀ FISICO-MECCANICHE DEL SUOLO

Agiscono infatti favorendo la ritenzione idrica, migliorando la sofficità e la permeabilità.

PROPRIETÀ CHIMICHE

La natura colloidale dell'Humus determina un aumento della Capacità di Scambio Cationico e una protezione, per incorporazione, dei principali elementi della nutrizione quali Azoto, Fosforo, Potassio, Calcio, Zolfo, Magnesio e Ferro.

PROPRIETÀ TAMPONE

Riducono gli effetti della salinità e neutralizzano il pH.

PROPRIETÀ FITOSTIMOLANTI

Attivano le funzioni vitali, la resistenza agli stress, stimolano la fioritura, favoriscono l'allegagione e la qualità dei frutti.


Gli acidi umici, **naturalmente contenuti nella sostanza organica di Agribios Italiana**, ci aiutano a mantenere fertile il terreno e a migliorare le produzioni agrarie, a tutto vantaggio del reddito dell'azienda agricola.

Efficienza nutritiva

Studi pubblicati già nei primi anni '90 hanno dimostrato che i concimi organici e organo-minerali non sono tutti uguali e se a base di sostanza organica ad alto tasso di umificazione si distinguono per l'elevata efficienza nutrizionale rispetto alle altre tipologie di concime.

TIPOLOGIA	EFFICIENZA REALE NPK%	NOTE
Organo-minerale a base di sostanza organica umificata	70-35-70	Alto tasso di umificazione
Organo-minerale a base di pollina non compostata	50-15-45	Basso tasso di umificazione o privo di sostanze umiche
Organo-minerale a base di cuoio	50-15-45	Privo di sostanze umiche
Organo-minerale a base di borlanda	50-15-45	Privo di sostanze umiche
Concime minerale	50-15-45	Privo di sostanze umiche

Tabella di assorbimento dei principali elementi





Carica microbica e solubilità in acqua del pellet

Tutti i nostri fertilizzanti sono prodotti senza l'impiego di forni di essiccazione. Questa attenzione verso il prodotto permette di avere **un pellet che si scioglie in acqua dopo pochi minuti.**

Inoltre, tutti i nostri fertilizzanti sono caratterizzati da **un'elevata carica microbica utile, fondamentale per rivitalizzare il terreno e biostimolare le piante coltivate.**

CARICA MICROBICA NATURALE DEL PELLET AGRIBIOS ITALIANA



t 0



7 giorni



15 giorni

CONFRONTO CON CUOIO (pelli e crini)



t 0



15 giorni






t 0



Dopo
5 minuti



Dopo
10 minuti



Dopo
30 minuti



Dopo
50 minuti

Cos'è Eco Booster



La tecnologia ECO BOOSTER

I fertilizzanti prodotti con la tecnologia **ECO BOOSTER** rigenerano i terreni stanchi, favoriscono i processi di umificazione e promuovono la rapida degradazione delle sostanze inquinanti residuali. Favoriscono inoltre lo sviluppo radicale e i processi di assimilazione di macro e micronutrienti.

ECO BOOSTER è un substrato attivo da esclusivi processi di fermentazione controllata di sostanze naturali, ricco di preziosi metaboliti, componenti enzimatiche attive e modulatori di crescita microbica. Questa tecnologia ottimizza le reazioni di biodegradazione e i processi di stabilizzazione, mantenendo integri i più preziosi componenti nutrizionali e bioattivi.

Il prodotto finale è un fertilizzante di altissima qualità, in grado di interagire positivamente coi processi alla base della fertilità dei suoli, favorendo la crescita delle specie microbiche utili. L'effetto si esplica dunque sui microrganismi utili già presenti nei suoli, di cui viene stimolata l'attività, ed eventualmente su quelli aggiunti, in caso di impiego di concimi inoculati, un'altra specialità di Agribios.




Gli impieghi virtuosi della nostra sostanza organica

La qualità della sostanza organica condiziona fortemente il risultato della concimazione. In Agribios **usiamo solo letame umificato proveniente da allevamenti certificati** e non utilizziamo compost, cuoio, fanghi, R.S.U. o altre matrici che certamente hanno una valenza agronomica nettamente inferiore al letame se non, addirittura, dannose per il terreno.

Il letame può essere apportato direttamente nel terreno per migliorarne le qualità fisiche e microbiologiche, ovvero **per aumentare la fertilità del suolo**. Questa preziosa materia prima è, inoltre, una risorsa importante per dar vita ai nostri prodotti di maggior valore agronomico.

Infatti, il letame è utilizzato, da un lato per la **realizzazione di concimi organo-minerali** poiché grazie agli acidi umici e fulvici sviluppati durante la fase di umificazione, è in grado di preservare e aumentare l'efficienza nutrizionale dei minerali apportati nel terreno, dall'altro, come nutrizione e comfort zone per le colonie di microrganismi utili inoculati su di esso, **dando vita così agli inoculi di funghi micorrizici**.

Lo schema sottostante descrive tutto ciò, attestando la centralità del letame e della sua qualità all'interno della nostra proposta di concimi di valore, con lo scopo di impiegare i nutrienti in maniera efficiente, ripristinare la fertilità dei terreni e promuovere la biodiversità microbiologica nel suolo.



Legenda delle icone



Prodotti consentiti in
agricoltura biologica



Con potassio
derivante da solfato



Meno unità fertilizzanti
e una concimazione
più efficiente



L'innovazione
dei concimi con inoculi
di microrganismi



Realizzati esclusivamente
con materie prime
di origine vegetale




Prodotti certificati biologici
ed eco-sostenibili
in tutto il mondo



Con l'attivatore che favorisce
la vita dei microrganismi




Legenda delle colture



Pomodoro



Carota



Patata



Ortaggi
a frutto



Ortaggi
a foglia



Baby leaf



Soia




Mais



Frumento




Riso




Girasole



Tabacco




Vite



Pomacee



Drupacee




Kiwi




Agrumi




Fragola




Cucurbitacee



Nocciolo



Olivo



Verde
ornamentale



Prato sportivo

Vegastar 3.5.12	28
Biocomplex 3.5.13	29
Biocomplex 5.15.5	30
Biocomplex 6.8.12	31

CONCIMI ORGANO-MINERALI BIOLOGICI



FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Panelli, fosfato naturale tenero, solfato di potassio.

PESO SPECIFICO

0,770 Kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



VEGASTAR 3.5.12 è un concime organo-minerale biologico di nuova concezione che prevede l'impiego esclusivo di matrici organiche di origine vegetale.

VEGASTAR 3.5.12 nasce dopo anni di ricerche, analisi e sperimentazioni che ci hanno portato ad individuare specifiche ed esclusive sostanze organiche vegetali prive di elementi indesiderati dagli imprenditori agricoli specializzati.

VEGASTAR 3.5.12 è il concime ideale per l'applicazione di fondo per tutte le colture agrarie, completo, ricco e bilanciato.

VEGASTAR 3.5.12 favorisce un'intensa attività microbica nel suolo con effetto positivo per la fertilità e combina l'azione fertilizzante della componente organica vegetale con la disponibilità di azoto di pronta efficacia, grazie alla presenza di aminoacidi liberi che svolgono un'azione biostimolante in sinergia con gli acidi umici.

VEGASTAR 3.5.12 consente una rapida ripresa dell'attività radicale delle piante anche in condizioni sfavorevoli, come, ad esempio, nel caso di stress termici e contiene zolfo e zinco, elementi indispensabili per il metabolismo vegetale, presenti in forma assimilabile dalle radici delle piante.

VEGASTAR 3.5.12 consente anche di aumentare la capacità di ritenzione idrica del suolo e la capacità di scambio cationico, diminuendo il rischio di dilavamento dei nutrienti.

Vegastar 3.5.12

NPK 3.5.12 + 10 SO₃ + 5 CaO + 20 C

Con azoto e potassio assimilabili nel breve e medio periodo

Migliora la struttura fisico-meccanica del terreno

Con matrice organica 100% vegetale

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	3%
Azoto (N) organico	3%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	5%
Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua	12%
Anidride solforica (SO₃)	10%
Ossido di calcio (CaO) totale	5%
Zinco (Zn) totale	0,01%
Carbonio (C) organico	20%
Acidi umici e fulvici	4%
pH	6,5

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

	(kg/ha)
Ortaggi in serra (per ogni ciclo)	400 - 600
Ortaggi a pieno campo	600 - 1000
Pomacee - Kiwi	500 - 700
Drupacee	600 - 800
Vite da vino	500 - 800
Vite da uva	900 - 1200
Altre colture	500 - 900

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Letame essiccato, proteine animali parzialmente idrolizzate, solfato di potassio biologico, fosfato naturale tenero.

PESO SPECIFICO

0,770 Kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



Biocomplex 3.5.13

NPK 3.5.13 + 8 CaO + 11 SO₃ + 0,01 Zn + 20 C

Ideale per la concimazione biologica di vigneti e frutteti

Apporta tutti i principali nutrienti

Aumenta la capacità di scambio cationico

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	3%
Azoto (N) organico	3%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	5%
Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua	13%
Ossido di calcio (CaO) totale	8%
Ossido di magnesio (MgO) totale	0,6%
Anidride solforica (SO₃) totale	11%
Zinco (Zn) totale	0,01%
Carbonio (C) organico	20%
Acidi umici e fulvici	4%
pH	6,5

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

BIOCOMPLEX 3.5.13 è un concime organo-minerale biologico ottenuto per pellettatura a freddo di una miscela di letame essiccato, proteine animali parzialmente idrolizzate, solfato di potassio biologico e solfato di calcio. Questo fertilizzante organo-minerale rilascia tutti gli elementi della nutrizione con effetto graduale.

La presenza di sostanza organica umificata, ricca di acidi umici e fulvici, facilita, stimolando le attività microbiche del terreno, la messa a disposizione del fosforo, sottraendolo all'azione bloccante del suolo.

BIOCOMPLEX 3.5.13 è particolarmente adatto per le concimazioni di fondo delle colture biologiche e convenzionali che richiedono forti apporti di potassio. La funzione chelante delle sostanze umiche, determina un elevato rendimento di assimilazione e risparmio rispetto al normale concime minerale tradizionale o a un concime organo-minerale privo di sostanze umiche.

La presenza di farine di carne determina un apporto di aminoacidi e peptoni dall'elevato valore biologico e biostimolante.

BIOCOMPLEX 3.5.13, essendo un prodotto naturale di alto valore biologico, promuove sempre nel terreno una grande attività microbiologica per la ricchezza di fattori di crescita quali aminoacidi - vitamine - ormoni ed enzimi con risultati quali quantitativi non paragonabili con qualsiasi altro prodotto di origine organica.

DOSI D'IMPIEGO

	(kg/ha)
Ortaggi in serra (per ogni ciclo)	400 - 600
Ortaggi a pieno campo	600 - 1000
Pomacee - Kiwi	500 - 700
Drupacee	600 - 800
Vite da vino	500 - 800
Vite da uva	900 - 1200
Altre colture	500 - 900

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Concimi minerali: fosfato naturale tenero, solfatodi potassio, kieserite, farina di carne, farina d'ossa.

PESO SPECIFICO

0,890 Kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



BIOCOMPLEX 5.15.5 è prodotto a partire da una miscela di concimi organici ad alto contenuto di azoto e di fosforo con l'aggiunta di solfato di potassio, per avere un concime organo-minerale completo di tutti gli elementi nutritivi richiesti dalle piante e un rapporto ideale tra i vari nutrienti.

BIOCOMPLEX 5.15.5 permette una pronta e al tempo stesso prolungata azione fertilizzante con rilascio graduale di tutto l'azoto organico contenuto, che consente un'unica distribuzione all'inizio del ciclo colturale. **BIOCOMPLEX 5.15.5** favorisce inoltre un'intensa attività microbica nel suolo con effetto positivo per la fertilità.

BIOCOMPLEX 5.15.5 combina l'azione fertilizzante della componente organica con la disponibilità di azoto di pronta efficacia, grazie alla presenza di aminoacidi liberi che svolgono una azione biostimolante in sinergia con gli acidi umici, consentendo una rapida ripresa dell'attività radicale delle piante anche in condizioni sfavorevoli, come, ad esempio, nel caso di stress termici.

Fondamentale poi la presenza di fosforo organico per stimolare l'attività radicale e del potassio, che consente sicuri risultati produttivi quali-quantitativi, migliorando la resistenza delle piante agli stress idrici e termici, la produzione di zuccheri, la pezzatura e la colorazione dei frutti.

BIOCOMPLEX 5.15.5 contiene inoltre magnesio, calcio, zolfo e numerosi microelementi tra cui ferro, manganese, boro, rame, zinco, tutti elementi indispensabili per il metabolismo vegetale, presenti in forma assimilabile dalle radici delle piante. L'impiego di **BIOCOMPLEX 5.15.5** consente anche di aumentare la capacità di ritenzione idrica del suolo e la capacità di scambio cationico, diminuendo il pericolo di dilavamento dei nutrienti.

Biocomplex 5.15.5

NPK 5.15.5 + 10 CaO + 2 MgO + 8 SO₃ + 18 C

Con azoto e fosforo di origine organica

Con aminoacidi, calcio, zolfo e magnesio

Migliora la struttura fisico meccanica dei suoli

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	5%
Azoto (N) organico	5%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	15%
Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua	5%
Ossido di calcio (CaO) totale	10%
Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Anidride solforica (SO₃) totale	8%
Carbonio (C) organico	18%
Acidi umici e fulvici	5%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

(kg/ha)

Ortaggi in serra (per ogni ciclo)	800 - 1000
Ortaggi a pieno campo	1100 - 1500
Fragole (pre-pacciamatura)	2000 - 2500
Culture floricole e ornamentali	1500 - 2000
Cereali	200 - 400
Pomacee, drupacee	800 - 1500
Vite da vino	700 - 900
Vite da uva	900 - 1200
Olivo	3 - 8 kg/pianta
Olivo	800 - 1200

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Proteine animali parzialmente idrolizzate, solfato potassico bio, kieserite.

PESO SPECIFICO

0,940 Kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



Biocomplex 6.8.12

NPK 6.8.12 + 10 CaO + 2 MgO + 10 SO₃ + 23 C

Con azoto, fosforo e potassio assimilabili nel breve e medio periodo

Migliora la struttura fisico-meccanica del terreno

Sviluppa un'azione chelante e acidificante

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	6%
Azoto (N) organico	6%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	8%
Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua	12%
Ossido di calcio (CaO) totale	10%
Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Anidride solforica (SO₃) totale	10%
Carbonio (C) organico	23%
Acidi umici e fulvici	10%
pH	6,5

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

	(kg/ha)
Ortaggi in serra (per ogni ciclo)	400 - 600
Ortaggi a pieno campo	600 - 1000
Pomacee - Kiwi	500 - 700
Drupacee	600 - 800
Vite da vino	500 - 800
Vite da uva	900 - 1200

BIOCOMPLEX 6.8.12 è prodotto a partire da una miscela di concimi organici ad alto contenuto di azoto e di fosforo con l'aggiunta di solfato di potassio, per avere un concime organo-minerale completo di tutti gli elementi nutritivi richiesti dalle piante e un rapporto ideale tra i vari nutrienti.

BIOCOMPLEX 6.8.12 permette una pronta e al tempo stesso prolungata azione fertilizzante con rilascio graduale di tutto l'azoto organico contenuto, che consente un'unica distribuzione all'inizio del ciclo colturale. **BIOCOMPLEX 6.8.12** favorisce inoltre un'intensa attività microbica nel suolo con effetto positivo per la fertilità.

BIOCOMPLEX 6.8.12 combina l'azione fertilizzante della componente organica con la disponibilità di azoto di pronta efficacia, grazie alla presenza di aminoacidi liberi che svolgono una azione biostimolante in sinergia con gli acidi umici, consentendo una rapida ripresa dell'attività radicale delle piante anche in condizioni sfavorevoli, come, ad esempio, nel caso di stress termici. Fondamentale poi la presenza del potassio, che consente sicuri risultati produttivi qualitativi, migliorando la resistenza delle piante agli stress idrici e termici, la produzione di zuccheri, la pezzatura e la colorazione dei frutti.

BIOCOMPLEX 6.8.12 contiene inoltre magnesio, calcio, zolfo e numerosi microelementi tra cui ferro, manganese, boro, rame, zinco, tutti elementi indispensabili per il metabolismo vegetale, presenti in forma assimilabile dalle radici delle piante.

L'impiego di **BIOCOMPLEX 6.8.12** consente anche di aumentare la capacità di ritenzione idrica del suolo e la capacità di scambio cationico, diminuendo il pericolo di dilavamento dei nutrienti.

CONSIGLIATO PER:



Agriazoto 300	34
Agrical Plus 6.12	35
Superprimo 9.20	36
Agricomplex 3.6.18	37
Ortofrutta 5.9.16	38
Agriorto 6.14.14	39
Agricomplex Gold	40
Agricomplex 7.5.14	41
Agrivigne Special 9.5.15	42
SR 29	43
Agrisprint 10.5.8	44
Agricomplex 10.5.15	45
Agriolivo Basic	46
Ortofrutta Special	47
Ortofrutta Basic	48

CONCIMI ORGANO-MINERALI



FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Kieserite, urea, zolfo elementare, farina di carne (carniccio), pellicino integrato, kieserite.

PESO SPECIFICO

0,750 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



Agriazoto 300

$N\ 29 + 8CaO + 2\ MgO + 8\ SO_3 + 8\ C$

Ideale per la concimazione di cereali, ortaggi e fruttiferi

Aumenta la capacità di scambio cationico

Con aminoacidi e fattori di crescita

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	29%
Azoto (N) organico	2%
Azoto (N) ureico	27%
Ossido di calcio (CaO) totale	8%
Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Anidride solforica (SO₃) totale	8%
Carbonio (C) organico	8%
Acidi umici e fulvici	5%
pH	6

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

AGRIAZOTO 300 è un concime organo-minerale azotato ad alto titolo, con zolfo e magnesio, ideato per l'ottimale concimazione delle colture avide d'azoto.

La composizione specifica della sostanza organica e le forme d'azoto contenute, determinano una cessione pronta e graduale dell'azoto, tale da accompagnare al meglio lo sviluppo e i fabbisogni della coltura.

AGRIAZOTO 300 è ricco di sostanza organica che favorisce il mantenimento della fertilità del suolo e assicura la protezione dell'azoto dai fenomeni negativi di evaporazione e dilavamento; questo comporta una maggiore efficienza nutrizionale di **AGRIAZOTO 300** rispetto ai normali concimi azotati e limita le perdite di azoto per evaporazione e dilavamento, a tutto vantaggio della coltura, dell'ambiente e del reddito aziendale. Inoltre l'elevato contenuto di zolfo e magnesio, favorisce l'assorbimento dell'azoto e dei microelementi contenuti nel terreno, migliora le caratteristiche organolettiche dei raccolti e soddisfa il fabbisogno di mesoelementi delle colture.

AGRIAZOTO 300 è il concime ideale per soddisfare adeguatamente i fabbisogni azotati delle colture nel rispetto dei regolamenti agro ambientali.

DOSI D'IMPIEGO	(kg/ha)
Cereali	400 - 600
Leguminose	200 - 400
Ortaggi	300 - 600
Fragola (pre-pacciamatura)	700 - 800
Colture floricole e ornamentali	400 - 500
Vivaio	600 - 800
Pomacee - Kiwi	400 - 600
Drupacee	500 - 700
Vite da vino	300 - 400
Vite da uva	400 - 500
Olivo	300 - 400
Nuovi impianti (sostituzione)	150 - 300 g/pianta

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Letame essiccato, concime NP CE, kieserite, farina di carne ed ossa.

PESO SPECIFICO

0,760 Kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



AGRICAL PLUS 6.12 è un nuovo formulato appositamente studiato che consente, con un solo passaggio di apportare, insieme alla frazione minerale contenente azoto e fosforo, anche un'elevata quantità di matrice organica altamente umificata.

È noto che la maggior efficacia nutrizionale di un concime organo-minerale rispetto al tradizionale concime minerale dipende dalla qualità della matrice organica e dal suo grado di umificazione. La matrice organica di **AGRICAL PLUS 6.12** è costituita da una miscela di letame (bovino e avicolo) e di altri concimi organici con azoto e fosforo, della migliore qualità e di assoluto rispetto dell'ambiente.

AGRICAL PLUS 6.12 è particolarmente indicato nella concimazione di fondo di cereali, leguminose, oleaginose e in tutte le colture orticole dove sia necessario stimolare lo sviluppo dell'apparato radicale.

AGRICAL PLUS 6.12 è il naturale sostituto dei concimi minerali a base di azoto e fosforo presenti sul mercato.

Agrical Plus 6.12

NP 6.12 + 2 MgO + 0,02 Zn + 15 C

Facilita la formazione degli aggregati umominali

Aumenta la capacità di trattenimento degli ioni

Migliora la struttura fisico-meccanica del terreno

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	6%
Azoto (N) organico	2%
Azoto (N) ammoniacale	4%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	12%
Anidride fosforica (P₂O₅) sol. in citrato e acqua	10%
Anidride fosforica (P₂O₅) sol. in acqua	8%
Ossido di calcio (CaO) totale	4%
Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Anidride solforica (SO ₃) totale	6%
Zinco (Zn) totale	0,02%
Carbonio (C) organico	15%
Acidi umici e fulvici	5%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO	(kg/ha)
Grano, orzo	400 - 500
Mais, riso	400 - 600
Soia, girasole	350 - 600
Ortaggi in serra (per ogni ciclo)	200 - 300
Ortaggi a pieno campo	350 - 450
Fragola (pre-pacciamatura)	450 - 550
Pomacee	350 - 450
Drupacee	300 - 400
Vite da vino, kiwi	250 - 350
Vite da uva	400 - 500
Olivo	350 - 450

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Micropellet $\varnothing$ 2,8 mm

MATERIE PRIME

Concime NP CE, farina di carne ed ossa, letame essiccato.

PESO SPECIFICO

0,810 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



Consente con un solo passaggio di apportare assieme alla frazione minerale contenente azoto e fosforo anche un'elevata quantità di matrice organica altamente umificata.

È noto che la maggior efficienza nutrizionale di un concime organo-minerale rispetto al tradizionale concime minerale dipende dalla qualità della matrice organica e dal suo grado di umificazione.

La matrice organica di **SUPERPRIMO 9.20** è costituita da una miscela di letame (bovino e avicolo) e proteine animali trasformate e parzialmente idrolizzate.

Tale miscela permette di massimizzare la protezione degli elementi nutritivi azoto e fosforo ma anche calcio, zolfo e zinco contenuti in **SUPERPRIMO 9.20** migliorando l'efficienza nutritiva del concime e consentendo una riduzione delle unità fertilizzanti apportate a parità di risultati ottenuti.

SUPERPRIMO 9.20 è particolarmente indicato nella concimazione di fondo di cereali, leguminose, oleaginose e in tutte le colture orticole dove sia necessario stimolare lo sviluppo dell'apparato radicale.

SUPERPRIMO 9.20 è il naturale sostituto dei concimi minerali a base di azoto e fosforo presenti sul mercato.

Superprimo 9.20

NP 9.20 + 18 SO₃ + 0,01 Zn + 13 C

Alto contenuto in azoto organico a cessione graduale

Alto contenuto in sostanza organica umificata

Contiene acidi umici e aminoacidi

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	9%
Azoto (N) organico	1%
Azoto (N) ammoniacale	8%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	20%
Anidride fosforica (P₂O₅) sol. in citrato e acqua	20%
Anidride fosforica (P₂O₅) sol. in acqua	18%
Ossido di magnesio (MgO) totale	0,4%
Anidride solforica (SO₃) totale	18%
Zinco (Zn) totale	0,01%
Carbonio (C) organico	13%
Acidi umici e fulvici	4%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO	(kg/ha)
Grano, orzo	400 - 500
Mais, riso	400 - 600
Soia, girasole	350 - 600
Ortaggi in serra (per ogni ciclo)	200 - 300
Ortaggi a pieno campo	350 - 450
Fragola (pre-pacciamatura)	450 - 550
Pomacee	350 - 450
Drupacee	300 - 400
Vite da vino, kiwi	250 - 350
Vite da uva	400 - 500
Olivo	350 - 450

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Letame essiccato, concime NP CE, kieserite, solfato di potassio.

PESO SPECIFICO

0,900 Kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



AGRICOMPLEX 3.6.18 consente, con un solo passaggio, di apportare assieme alla frazione minerale contenente azoto, fosforo e potassio esclusivamente da solfato, anche un'importante quantità di matrice organica altamente umificata.

È noto che la maggior efficacia nutrizionale di un concime organo-minerale rispetto al tradizionale concime minerale dipende dalla qualità della matrice organica e dal suo grado di umificazione (contenuto di acidi umici). La matrice organica di **AGRICOMPLEX 3.6.18** è costituita da una miscela di letami altamente umificati della migliore qualità, fermentati naturalmente per un periodo complessivo di circa 180 giorni in un luogo coperto e ventilato. Questo lungo periodo di maturazione riduce il tenore di umidità, arricchisce la sostanza organica di acidi umici, neutralizza il pH e sanifica la massa rendendola esente da nematodi, salmonelle, patogeni, antibiotici e semi di erbe infestanti.

I vantaggi derivanti dall'uso di **AGRICOMPLEX 3.6.18** si possono così riassumere:

- Apporto di sostanza organica umificata che migliora le caratteristiche del terreno;
- protezione degli elementi nutritivi grazie all'azione chelante degli acidi umici contenuti nella sostanza organica;
- miglioramento generale dell'efficienza della concimazione;
- apporto di nutrienti secondari e microelementi contenuti nella matrice organica anche se solo il magnesio, lo zolfo e lo zinco sono in quantità dichiarabile per legge;
- miglioramento della struttura del terreno.

Agricomplex 3.6.18

NPK 3.6.18 + 2 MgO + 23 SO₃ + 7 CaO + 10 C

Alto contenuto in sostanza organica attiva

Migliora la capacità di scambio cationico e rivitalizza il terreno

Ideale per colture potassofile

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	3%
Azoto (N) organico	1%
Azoto (N) ammoniacale	2%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	6%
Anidride fosforica (P₂O₅) sol. in citrato e acqua	5%
Anidride fosforica (P₂O₅) sol. in acqua	4%
Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua	18%
Ossido di calcio (CaO) totale	7%
Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Anidride solforica (SO₃) totale	23%
Zinco (Zn) totale	0,01%
Carbonio (C) organico	10%
Acidi umici e fulvici	4%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

	(kg/ha)
Cereali	800 - 1000
Leguminose	600 - 800
Ortaggi	800 - 1000
Colture floricole e ornamentali	600 - 800
Vivaio	1000 - 1200
Pomacee	900 - 1100
Drupacee	700 - 900
Kiwi	700 - 800
Vite da vino	400 - 600
Vite da uva	600 - 800
Olivo	900 - 1100

CONSIGLIATO PER:



FORMULAZIONE

- Micropellet $\varnothing$ 2,8 mm

MATERIE PRIME

Letame essiccato, pellicino integrato, concime NP CE, cloruro di potassio, kieserite.

PESO SPECIFICO

0,920 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



ORTOFRUTTA 5.9.16 consente, con un solo passaggio, di apportare assieme alla frazione minerale contenente azoto, fosforo e potassio, anche un'importante quantità di matrice organica altamente umificata. È noto che la maggior efficacia nutrizionale di un concime organo-minerale rispetto al tradizionale concime minerale dipende dalla qualità della matrice organica e dal suo grado di umificazione (contenuto di acidi umici). La matrice organica di **ORTOFRUTTA 5.9.16** è costituita da una miscela di letami altamente umificati della migliore qualità, fermentati naturalmente per un periodo complessivo di circa 180 giorni in un luogo coperto e ventilato. Questo lungo periodo di maturazione riduce il tenore di umidità, arricchisce la sostanza organica di acidi umici, neutralizza il pH e sanifica la massa rendendola esente da nematodi, salmonelle, patogeni, antibiotici e semi di erbe infestanti.

I vantaggi derivanti dall'uso di **ORTOFRUTTA 5.9.16**

- apporto di sostanza organica umificata che migliora le caratteristiche del terreno;
- protezione degli elementi nutritivi grazie all'azione chelante degli acidi umici contenuti nella sostanza organica;
- miglioramento generale dell'efficienza della concimazione;
- apporto di nutrienti secondari e microelementi contenuti nella matrice organica anche se solo il magnesio e lo zinco sono in quantità dichiarabile per legge;
- miglioramento della struttura del terreno.

Ortofrutta 5.9.16

NPK 5.9.16 + 6 CaO + 2 MgO + 0,01 Zn + 13 C

Alto contenuto in sostanza organica attiva

Migliora la capacità di scambio cationico e rivitalizza il terreno

Ideale per le colture potassofile

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	5%
Azoto (N) organico	2%
Azoto (N) ammoniacale	3%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	9%
Anidride fosforica (P₂O₅) sol. in citrato e acqua	8%
Anidride fosforica (P₂O₅) sol. in acqua	6%
Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua	16%
Ossido di calcio (CaO) totale	6%
Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Anidride solforica (SO ₃) totale	0,8%
Zinco (Zn) totale	0,01%
Carbonio (C) organico	13%
Acidi umici e fulvici	4%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

	(kg/ha)
Cereali	800 - 1000
Leguminose	600 - 800
Ortaggi	800 - 1000
Colture floricole e ornamentali	600 - 800
Vivaio	1000 - 1200
Pomacee	900 - 1100
Drupacee	700 - 900
Kiwi	700 - 800
Vite da vino	400 - 600
Vite da uva	600 - 800
Olivo	900 - 1100

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Letame essiccato, proteine animali trasformate e parzialmente idrolizzate, concime NP CE, kieserite, sale di ferro (solfato), cloruro di potassio.

PESO SPECIFICO

0,900 Kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



AGRIORTO 6.14.14 consente, con un solo passaggio, di apportare assieme alla frazione minerale contenente azoto, fosforo e potassio, anche una importante quantità di matrice organica altamente umificata.

È noto che la maggior efficacia nutrizionale di un concime organo-minerale rispetto al tradizionale concime minerale dipende dalla qualità della matrice organica e dal suo grado di umificazione (contenuto di acidi umici).

La matrice organica di **AGRIORTO 6.14.14** è costituita da una miscela di letami altamente umificati, della migliore qualità fermentati naturalmente per un periodo complessivo di circa 180 giorni in un luogo coperto e ventilato. Questo lungo periodo di maturazione riduce il tenore di umidità, arricchisce la sostanza organica di acidi umici, neutralizza il pH e sanifica la massa rendendola esente da nematodi, salmonelle, patogeni, antibiotici e semi di erbe infestanti.

I vantaggi derivanti dall'uso di **AGRIORTO 6.14.14** si possono così riassumere:

- Apporto di sostanza organica umificata che migliora le caratteristiche del terreno;
- protezione degli elementi nutritivi grazie all'azione chelante degli acidi umici contenuti nella sostanza organica;
- miglioramento generale dell'efficienza della concimazione;
- apporto di nutrienti secondari e microelementi contenuti nella matrice organica anche se solo il magnesio e lo zinco sono in quantità dichiarabile per legge;
- miglioramento della struttura del terreno.

Agriorto 6.14.14

NPK 6.14.14 + 2 MgO + 1 Fe + 0,01 Zn + 12C

Alto contenuto in sostanza organica attiva

Migliora la capacità di scambio cationico e rivitalizza il terreno

Ideale per colture orticole

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	6%
Azoto (N) organico	1,5%
Azoto (N) ammoniacale	4,5%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	14%
Anidride fosforica (P₂O₅) sol. in citrato e acqua	12%
Anidride fosforica (P₂O₅) sol. in acqua	10%
Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua	14%
Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Ferro (Fe) totale	1%
Zinco (Zn) totale	0,01%
Carbonio (C) organico	12%
Acidi umici e fulvici	4%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO (kg/ha)

Cereali	400 - 600
Leguminose	400 - 700
Ortaggi	600 - 1000
Colture floricole e ornamentali	600 - 800
Vivaio	800 - 1000
Pomacee	600 - 750
Drupacee	550 - 650
Kiwi	450 - 550
Vite da vino	400 - 600
Vite da uva	600 - 800
Olivo	600 - 750

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Letame essiccato, solfato di potassio, concime NP CE, kieserite.

PESO SPECIFICO

0,940 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



AGRICOMPLEX GOLD consente, con un solo passaggio, di apportare assieme alla frazione minerale contenente azoto, fosforo e potassio esclusivamente da solfato, anche una importante quantità di matrice organica altamente umificata. È noto che la maggior efficacia nutrizionale di un concime organo-minerale rispetto al tradizionale concime minerale dipende dalla qualità della matrice organica e dal suo grado di umificazione (contenuto di acidi umici). La matrice organica di **AGRICOMPLEX GOLD** è costituita da una miscela di letami altamente umificati, della migliore qualità fermentati naturalmente per un periodo complessivo di circa 180 giorni in un luogo coperto e ventilato. Questo lungo periodo di maturazione riduce il tenore di umidità, arricchisce la sostanza organica di acidi umici, neutralizza il pH e sanifica la massa rendendola esente da nematodi, salmonelle, patogeni, antibiotici e semi di erbe infestanti.

I vantaggi derivanti dall'uso di **AGRICOMPLEX GOLD** si possono così riassumere:

- Apporto di sostanza organica umificata che migliora le caratteristiche del terreno;
- protezione degli elementi nutritivi grazie all'azione chelante degli acidi umici contenuti nella sostanza organica;
- miglioramento generale dell'efficienza della concimazione;
- apporto di nutrienti secondari e microelementi contenuti nella matrice organica anche se solo il magnesio, lo zolfo e lo zinco sono in quantità dichiarabile per legge;
- miglioramento della struttura del terreno.

Agricomplex GOLD

NPK 6.15.20 + 2 MgO + 15 SO₃ + 0,01 Zn + 8 C

Alto contenuto in sostanza organica attiva

Migliora la capacità di scambio cationico e rivitalizza il terreno

Ideale per colture di pregio

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	6%
Azoto (N) organico	1%
Azoto (N) ammoniacale	5%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	15%
Anidride fosforica (P₂O₅) sol. in citrato e acqua	14%
Anidride fosforica (P₂O₅) sol. in acqua	12%
Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua	20%
Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Anidride solforica (SO₃) totale	15%
Zinco (Zn) totale	0,01%
Carbonio (C) organico	8%
Acidi umici e fulvici	4%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

	(kg/ha)
Pomodoro	700 - 900
Tabacco	600 - 800
Ortaggi	600 - 1000
Colture floricole e ornamentali	600 - 800
Vivaio	1000 - 1200
Pomacee	900 - 1100
Drupacee	700 - 900
Kiwi	700 - 800
Vite da vino	400 - 600
Vite da uva	600 - 800
Olivo	900 - 1100

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Concimi minerali: cloruro di potassio, concime NP, kieserite, solfato ammonico, solfato di potassio e con sale di ferro (solfato).
Concimi organici: farina di carne (carniccio), farina d'ossa, letame essiccato (bovino, equino, avicolo).

PESO SPECIFICO

0,920 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



AGRICOMPLEX 7.5.14 consente, con un solo passaggio, di apportare assieme alla frazione minerale contenente azoto, fosforo e potassio, anche una importante quantità di matrice organica altamente umificata.

È noto che la maggior efficacia nutrizionale di un concime organo-minerale rispetto al tradizionale concime minerale dipende dalla qualità della matrice organica e dal suo grado di umificazione (contenuto di acidi umici).

La matrice organica di **AGRICOMPLEX 7.5.14** è costituita da una miscela di letami altamente umificati, della migliore qualità fermentati naturalmente per un periodo complessivo di circa 180 giorni in un luogo coperto e ventilato. Questo lungo periodo di maturazione riduce il tenore di umidità, arricchisce la sostanza organica di acidi umici, neutralizza il pH e sanifica la massa rendendola esente da nematodi, salmonelle, patogeni, antibiotici e semi di erbe infestanti.

I vantaggi derivanti dall'uso di **AGRICOMPLEX 7.5.14** si possono così riassumere:

- Apporto di sostanza organica umificata che migliora le caratteristiche del terreno;
- protezione degli elementi nutritivi grazie all'azione chelante degli acidi umici contenuti nella sostanza organica;
- miglioramento generale dell'efficienza della concimazione;
- apporto di nutrienti secondari e microelementi contenuti nella matrice organica anche se solo il magnesio, lo zolfo e lo zinco sono in quantità dichiarabile per legge;
- miglioramento della struttura del terreno.

Agricomplex 7.5.14

NPK 7.5.14 + 2 MgO + 12 SO₃ + 0,6 Fe + 0,01 Zn + 12 C

Alto contenuto in sostanza organica attiva

Ricco di meso e microelementi complessati

Migliora la capacità di scambio cationico e rivitalizza il terreno

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	7%
Azoto (N) organico	1,5%
Azoto (N) ammoniacale	5,5%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	5%
Anidride fosforica (P₂O₅) sol. in citrato e acqua	4%
Anidride fosforica (P₂O₅) sol. in acqua	3%
Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua	14%
Ossido di calcio (CaO) totale	12%
Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Anidride solforica (SO₃) totale	12%
Ferro (Fe) totale	0,6%
Carbonio (C) organico	12%
Acidi umici e fulvici	4%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

	(kg/ha)
Cereali	400 - 600
Leguminose	400 - 700
Ortaggi	600 - 1000
Culture floricole e ornamentali	600 - 800
Vivaio	800 - 1000
Pomacee	600 - 750
Drupacee	550 - 650
Kiwi	450 - 550
Vite da vino	400 - 600
Vite da uva	600 - 800
Olivo	600 - 750

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Letame essiccato, concime NP CE, solfato ammonico, solfato di potassio, farina di carne, farina d'ossa, kieserite.

PESO SPECIFICO

0,840 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



AGRIVIGNE SPECIAL consente, con un solo passaggio, di apportare assieme alla frazione minerale contenente azoto, fosforo e potassio esclusivamente da solfato, anche un'importante quantità di matrice organica altamente umificata e di meso e micro elementi tra i quali spiccano lo Zolfo e lo Zinco. È noto che la maggior efficacia nutrizionale di un concime organo-minerale rispetto al tradizionale concime minerale dipende dalla qualità della matrice organica e dal suo grado di umificazione (contenuto di acidi umici). La matrice organica di **AGRIVIGNE SPECIAL** è costituita da una miscela di letami altamente umificati, della migliore qualità fermentati naturalmente per un periodo complessivo di circa 180 giorni in un luogo coperto e ventilato. Questo lungo periodo di maturazione riduce il tenore di umidità, arricchisce la sostanza organica di acidi umici, neutralizza il pH e sanifica la massa rendendola esente da nematodi, salmonelle, patogeni, antibiotici e semi di erbe infestanti.

I vantaggi derivanti dall'uso di **AGRIVIGNE SPECIAL** si possono così riassumere:

- Apporto di sostanza organica umificata che migliora le caratteristiche del terreno;
- protezione degli elementi nutritivi grazie all'azione chelante degli acidi umici contenuti nella sostanza organica;
- miglioramento generale dell'efficienza della concimazione;
- apporto di nutrienti secondari e microelementi contenuti nella matrice organica anche se solo il magnesio, lo zolfo, il boro e lo zinco sono in quantità dichiarabile per legge;
- miglioramento della struttura del terreno.

Agrivigne Special 9.5.15

NPK 9.5.15 + 2 MgO + 31 SO₃ + 0,01 Zn + 9 C

Alto contenuto in sostanza organica attiva

Migliora la capacità di scambio cationico e rivitalizza il terreno

Ricco e bilanciato per colture di pregio

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	9%
Azoto (N) organico	1,5%
Azoto (N) ammoniacale	7,5%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) totale	5%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) sol. in citrato e acqua	4%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) sol. in acqua	3,5%
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	15%
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	15%
Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Anidride solforica (SO ₃) totale	31%
Anidride solforica (SO ₃) solubile in acqua	27%
Carbonio (C) organico	9%
Acidi umici e fulvici	6%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO (Kg/ha)

Ortaggi in serra (per ogni ciclo)	700 - 1200
Ortaggi a pieno campo	600 - 1200
Pomodoro	500 - 900
Colture floricole e ornamentali	600 - 800
Vivaio	800 - 1000
Pomacee	600 - 750
Drupacee	550 - 650
Kiwi	450 - 550
Vite da vino	400 - 600
Vite da uva	600 - 800
Olivo	600 - 750

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Letame essiccato, farina di carne e ossa, solfato di potassio, urea formaldeide, concime CE NP, solfato ammonico, kieserite.

PESO SPECIFICO

0,850 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



SR 29 consente, con un solo passaggio, di apportare assieme alla frazione minerale contenente azoto a cessione graduale, fosforo e potassio, anche un'importante quantità di matrice organica altamente umificata e di meso e micro elementi tra i quali spiccano il Magnesio e lo Zolfo.

E' noto che la maggior efficacia nutrizionale di un concime organominerale rispetto al tradizionale concime minerale dipende dalla qualità della matrice organica e dal suo grado di umificazione (contenuto di acidi umici).

La matrice organica di **SR 29** è costituita da una miscela di letami altamente umificati, della migliore qualità fermentati naturalmente per un periodo complessivo di circa 180 giorni in un luogo coperto

e ventilato. Questo lungo periodo di maturazione riduce il tenore di umidità, arricchisce la sostanza organica di acidi umici, neutralizza il pH e sanifica la massa rendendola esente da nematodi, salmonelle, patogeni, antibiotici e semi di erbe infestanti.

I vantaggi derivanti dall'uso di **SR 29** si possono così riassumere:

- Apporto di sostanza organica umificata che migliora le caratteristiche del terreno;
- protezione degli elementi nutritivi grazie all'azione chelante degli acidi umici contenuti nella sostanza organica;
- miglioramento generale dell'efficienza della concimazione;
- apporto di nutrienti secondari e microelementi contenuti nella matrice organica anche se solo il magnesio, lo zolfo e lo zinco sono in quantità dichiarabile per legge;
- miglioramento della struttura del terreno;

SR 29

NPK 9.6.12 + 2 MgO + 10 SO₃ + 0,01 Zn + 15C

Alto contenuto in sostanza organica attiva

Azione chelante ed acidificante che migliora l'assorbimento degli elementi

Azoto a cessione graduale e controllata

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	9%
Azoto (N) organico	2%
Azoto (N) ammoniacale	3%
Azoto (N) da urea condensata con formurea	4%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	6%
Anidride fosforica (P₂O₅) sol. in citrato e acqua	5%
Anidride fosforica (P₂O₅) sol. in acqua	4%
Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua	12%
Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Anidride solforica (SO₃) totale	10%
Zinco (Zn) totale	0,01%
Carbonio (C) organico	15%
Acidi umici e fulvici	6%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

	(kg/ha)
Grano, orzo	300 - 500
Mais, riso	500 - 800
Soia, girasole	300 - 500
Ortaggi in serra (per ogni ciclo)	400 - 600
Ortaggi a pieno campo	450 - 700
Pomacee	500 - 600
Drupacee	650 - 750
Vite da vino, kiwi	400 - 600
Vite da uva	700 - 750
Nocciolo	600 - 800
Olivo	600 - 800





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Letame essiccato, concime NP CE, kieserite, solfato di ferro (solfato), solfato ammonico, sali misti potassici, urea formaldeide.

PESO SPECIFICO

0,830 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



AGRISPRINT consente, con un solo passaggio, di apportare assieme alla frazione minerale contenente azoto, fosforo e potassio, anche un'importante quantità di matrice organica altamente umificata e di meso e micro elementi. È noto che la maggior efficacia nutrizionale di un concime organo-minerale rispetto al tradizionale concime minerale dipende dalla qualità della matrice organica e dal suo grado di umificazione (contenuto di acidi umici).

La matrice organica di **AGRISPRINT** è costituita da una miscela di letami altamente umificati, della migliore qualità fermentati naturalmente per un periodo complessivo di circa 180 giorni in un luogo coperto e ventilato. Questo lungo periodo di maturazione riduce il tenore di umidità, arricchisce la sostanza organica di acidi umici, neutralizza il pH e sanifica la massa rendendola esente da nematodi, salmonelle, patogeni, antibiotici e semi di erbe infestanti.

I vantaggi derivanti dall'uso di **AGRISPRINT** si possono così riassumere:

- Apporto di sostanza organica umificata che migliora le caratteristiche del terreno;
- protezione degli elementi nutritivi grazie all'azione chelante degli acidi umici contenuti nella sostanza organica;
- miglioramento generale dell'efficienza della concimazione;
- apporto di nutrienti secondari e microelementi contenuti nella matrice organica anche se solo il magnesio, lo zolfo, il ferro e lo zinco sono in quantità dichiarabile per legge;
- miglioramento della struttura del terreno.

Agrisprint 10.5.8

NPK 10.5.8 + 2 MgO + 18 SO₃ + 0,01 Zn + 11 C

Alto contenuto in sostanza organica attiva

Migliora la capacità di scambio cationico e rivitalizza il terreno

Bilanciato per colture avida di azoto

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	10%
Azoto (N) organico	1%
Azoto (N) ammoniacale	7,5%
Azoto (N) da urea condensata con formurea	1,5%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	5%
Anidride fosforica (P₂O₅) sol. in citrato e acqua	4,5%
Anidride fosforica (P₂O₅) sol. in acqua	3,5%
Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua	8%
Ossido di Ferro (Fe) totale	0,9%
Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Anidride solforica (SO₃) totale	18%
Zinco (Zn) totale	0,01%
Carbonio (C) organico	11%
Acidi umici e fulvici	4%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

	(kg/ha)
Ortaggi in serra (per ogni ciclo)	700 - 1200
Ortaggi a pieno campo	600 - 1200
Pomodoro	500 - 900
Colture floricole e ornamentali	600 - 800
Vivaio	800 - 1000
Pomacee	600 - 750
Drupacee	550 - 650
Kiwi	450 - 550
Vite da vino	400 - 600
Vite da uva	600 - 800
Olivo	600 - 750
Nocciolo	600 - 750

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Letame essiccato, cloruro di potassio, solfato ammonico, concime NP CE, farina di carne ed ossa.

PESO SPECIFICO

0,870 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



AGRICOMPLEX 10.5.15 consente, con un solo passaggio, di apportare assieme alla frazione minerale contenente azoto, fosforo e potassio, anche un'importante quantità di matrice organica altamente umificata e di meso elementi. È noto che la maggior efficacia nutrizionale di un concime organo-minerale rispetto al tradizionale concime minerale dipende dalla qualità della matrice organica e dal suo grado di umificazione (contenuto di acidi umici). La matrice organica di **AGRICOMPLEX 10.5.15** è costituita da una miscela di proteine animali idrolizzate che apporta elevata quantità di carbonio organico. Il trattamento termico sanifica la massa rendendola esente da nematodi, salmonelle, patogeni, antibiotici e semi di erbe infestanti.

I vantaggi derivanti dall'uso di **AGRICOMPLEX 10.5.15** si possono così riassumere:

- Apporto di sostanza organica umificata che migliora le caratteristiche del terreno;
- protezione degli elementi nutritivi grazie all'azione chelante degli acidi umici contenuti nella sostanza organica;
- miglioramento generale dell'efficienza della concimazione;
- apporto di nutrienti secondari e microelementi contenuti nella matrice organica;
- miglioramento della struttura del terreno.

Agricomplex 10.5.15

NPK 10.5.15 + 17 SO₃ + 7 CaO + 9 C

Alto contenuto in sostanza organica attiva

Azione chelante ed acidificante che migliora l'assorbimento degli elementi

Universale per tutte le colture

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	10%
Azoto (N) organico	1,6%
Azoto (N) ureico	7,5%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	5%
Anidride fosforica (P₂O₅) sol. in citrato e acqua	4%
Anidride fosforica (p₂O) sol. in acqua	3,5%
Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua	15%
Anidride solforica (SO₃) totale	17%
Zinco (Zn) totale	0,03%
Carbonio (C) organico	9%
Acidi umici e fulvici	4%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

(kg/ha)

Grano, orzo	300 - 500
Mais, riso	500 - 800
Soia, girasole	300 - 500
Ortaggi a pieno campo	400 - 600
Pomodoro	500 - 550
Pomacee	500 - 600
Drupacee	650 - 750
Vite da vino, kiwi	400 - 600
Vite da uva	700 - 750
Nocciolo	600 - 800
Olio	600 - 800

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Proteine animali trasformate e parzialmente idrolizzate, urea, cloruro di potassio, pellicino integrato, fosfato naturale, kieserite.

PESO SPECIFICO

0,890 Kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



AGRIOLIVO BASIC consente, con un solo passaggio, di apportare assieme alla frazione minerale contenente azoto a cessione graduale, fosforo e potassio, anche un'importante quantità di matrice organica altamente umificata e di meso elementi.

È noto che la maggior efficacia nutrizionale di un concime organo-minerale rispetto al tradizionale concime minerale dipende dalla qualità della matrice organica e dal suo grado di umificazione (contenuto di acidi umici).

La matrice organica di **AGRIOLIVO BASIC** è costituita da una miscela di letami altamente umificati, della migliore qualità fermentati naturalmente per un periodo complessivo di circa 180 giorni in un luogo coperto e ventilato. Questo lungo periodo di maturazione riduce il tenore di umidità, arricchisce la sostanza organica di acidi umici, neutralizza il pH e sanifica la massa rendendola esente da nematodi, salmonelle, patogeni, antibiotici e semi di erbe infestanti.

I vantaggi derivanti dall'uso di **AGRIOLIVO BASIC** si possono così riassumere:

- Apporto di sostanza organica umificata che migliora le caratteristiche del terreno;
- protezione degli elementi nutritivi grazie all'azione chelante degli acidi umici contenuti nella sostanza organica;
- miglioramento generale dell'efficienza della concimazione;
- apporto di nutrienti secondari e microelementi contenuti nella matrice organica anche se solo il magnesio e lo zinco sono in quantità dichiarabile per legge;
- miglioramento della struttura del terreno.

Agriolivo BASIC

NPK 12.5.5 + 2 MgO + 12 CaO + 10 C

Alto contenuto in sostanza organica attiva

Migliora la capacità di scambio cationico e rivitalizza il terreno

Azione chelante ed acidificante che migliora l'assorbimento degli elementi

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	12%
Azoto (N) organico	2%
Azoto (N) ureico	10%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	5%
Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua	5%
Ossido di calcio (CaO) totale	12%
Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Zinco (Zn) totale	0,01%
Carbonio (C) organico	10%
Acidi umici e fulvici	4%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

	(kg/ha)
Grano, orzo	300 - 500
Mais, riso	500 - 800
Ortaggi in serra (per ogni ciclo)	300 - 500
Ortaggi a pieno campo	400 - 600
Agrumi	500 - 800
Pomacee	500 - 600
Drupacee	650 - 750
Vite da vino, kiwi	400 - 600
Vite da uva	700 - 750
Nocciolo	600 - 800
Olivo	600 - 800
Olivo	3 - 6 kg/pianta

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Proteine animali trasformate e parzialmente idrolizzate, letame essiccato, solfato ammonico, urea formaldeide, solfato di potassio, concime NP CE, kieserite.

PESO SPECIFICO

0,860 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



ORTOFRUTTA SPECIAL consente, con un solo passaggio, di apportare assieme alla frazione minerale contenente azoto a cessione graduale, fosforo e potassio, anche un'importante quantità di matrice organica altamente umificata e di meso elementi. È noto che la maggior efficacia nutrizionale di un concime organo-minerale rispetto al tradizionale concime minerale dipende dalla qualità della matrice organica e dal suo grado di umificazione (contenuto di acidi umici). La matrice organica di **ORTOFRUTTA SPECIAL** è costituita da una miscela di letami altamente umificati, della migliore qualità fermentati naturalmente per un periodo complessivo di circa 180 giorni in un luogo coperto e ventilato. Questo lungo periodo di maturazione riduce il tenore di umidità, arricchisce la sostanza organica di acidi umici, neutralizza il pH e sanifica la massa rendendola esente da nematodi, salmonelle, patogeni, antibiotici e semi di erbe infestanti.

I vantaggi derivanti dall'uso di **ORTOFRUTTA SPECIAL** si possono così riassumere:

- Apporto di sostanza organica umificata che migliora le caratteristiche del terreno;
- protezione degli elementi nutritivi grazie all'azione chelante degli acidi umici contenuti nella sostanza organica;
- miglioramento generale dell'efficienza della concimazione;
- apporto di nutrienti secondari e microelementi contenuti nella matrice organica anche se solo il magnesio, lo zolfo e lo zinco sono in quantità dichiarabile per legge;
- miglioramento della struttura del terreno.

CONSIGLIATO PER:



Ortofrutta Special

NPK 12.7.5 + 2 MgO + 20 SO₃ + 0,01 Zn + 13 C

Alto contenuto in sostanza organica attiva

Migliora la capacità di scambio cationico e rivitalizza il terreno

Concime speciale con azoto a lenta cessione

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	12%
Azoto (N) organico	2%
Azoto (N) ammoniacale	8%
Azoto (N) da urea condensata con formurea	2%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	7%
Anidride fosforica (P₂O₅) sol. in citrato e acqua	6%
Anidride fosforica (P₂O₅) sol. in acqua	5%
Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua	5%
Ossido di calcio (CaO) totale	13%
Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Anidride solforica (SO₃) totale	20%
Zinco (Zn) totale	0,01%
Carbonio (C) organico	13%
Acidi umici e fulvici	4%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

	(kg/ha)
Grano, orzo	300 - 500
Mais, riso	500 - 800
Ortaggi in serra (per ogni ciclo)	300 - 500
Ortaggi a pieno campo	400 - 600
Agrumi	500 - 800
Pomacee	500 - 600
Drupacee	650 - 750
Vite da vino, kiwi	400 - 600
Vite da uva	700 - 750
Nocciolo	600 - 800
Olivo	600 - 800
Olivo	3 - 6 kg/pianta

FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Fosfato biammonio,
urea, pellicino
integrato, kieserite.

PESO SPECIFICO

0,890 Kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



ORTOFRUTTA BASIC consente, con un solo passaggio, di apportare assieme alla frazione minerale contenente azoto a cessione graduale, fosforo e potassio, anche un'importante quantità di matrice organica altamente umificata e di meso elementi. È noto che la maggior efficacia nutrizionale di un concime organo-minerale rispetto al tradizionale concime minerale dipende dalla qualità della matrice organica e dal suo grado di umificazione (contenuto di acidi umici). La matrice organica di **ORTOFRUTTA BASIC** è costituita da una miscela di letami altamente umificati, della migliore qualità fermentati naturalmente per un periodo complessivo di circa 180 giorni in un luogo coperto e ventilato. Questo lungo periodo di maturazione riduce il tenore di umidità, arricchisce la sostanza organica di acidi umici, neutralizza il pH e sanifica la massa rendendola esente da nematodi, salmonelle, patogeni, antibiotici e semi di erbe infestanti.

I vantaggi derivanti dall'uso di **ORTOFRUTTA BASIC** si possono così riassumere:

- apporto di sostanza organica umificata che migliora le caratteristiche del terreno;
- protezione degli elementi nutritivi grazie all'azione chelante degli acidi umici contenuti nella sostanza organica;
- miglioramento generale dell'efficienza della concimazione;
- apporto di nutrienti secondari e microelementi contenuti nella matrice organica anche se solo il magnesio e lo zinco sono in quantità dichiarabile per legge;
- miglioramento della struttura del terreno.

Ortofrutta BASIC

NPK 15.5.5 + 2 MgO + 7 CaO + 14 C

Alto contenuto
in sostanza
organica
attiva

Migliora la
capacità di
scambio cationico
e rivitalizza
il terreno

Azione chelante
ed acidificante
che migliora
l'assorbimento
degli elementi

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	15%
Azoto (N) organico	3%
Azoto (N) ureico	11%
Azoto (N) ammoniacale	1%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	5%
Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua	5%
Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Ossido di calcio (CaO) totale	7%
Anidride solforica (SO₃) totale	9%
Zinco (Zn) totale	0,01%
Carbonio (C) organico	14%
Acidi umici e fulvici	4%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

(kg/ha)

Grano, orzo	300 - 500
Mais, riso	500 - 800
Ortaggi in serra (per ogni ciclo)	300 - 500
Ortaggi a pieno campo	400 - 600
Agrumi	500 - 800
Pomacee	500 - 600
Drupacee	650 - 750
Vite da vino, kiwi	400 - 600
Vite da uva	700 - 750
Nocciolo	600 - 800
Olivo	600 - 800
Olivo	3 - 6 kg/pianta

CONSIGLIATO PER:





Agriorganico 7%	52
Agrikorn Bio	53
Biodieci	54
Agriorganico 442	55
Biolivo	56
Agriorganico 872	57
Agricars Super 813	58
Superoro	59
Fumier Cars 70-30	60
Fumier Fer 80-20	61
Fumier Sulfer	62
Fumier humus super	63
Agripollina	64
Stallapiù	65

CONCIMI ORGANICI E AMMENDANTI



FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Letame essiccato,
farina di carne
(carniccio), pennone.

PESO SPECIFICO

0,740 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



Agriorganico 7%

N7 + 0,02 Zn + 30 C

Migliora le
caratteristiche
chimico fisiche
dei suoli

Azoto organico
solubile ad alta
efficienza

Ricco di acidi
umici e
aminoacidi

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	7%
Azoto (N) organico	7%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) totale	2%
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	1%
Ossido di calcio (CaO) totale	5%
Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Anidride solforica (SO ₃) totale	3,5%
Zinco (Zn) totale	0,02%
Carbonio (C) organico	30%
Acidi umici e fulvici	7%
pH	6,5

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

AGRIORGANICO 7% è un concime organico azotato ottenuto per pellettatura a freddo di una miscela di letame essiccato con proteine animali parzialmente idrolizzate.

La presenza di magnesio e calcio di origine naturale consente di equilibrare la nutrizione della pianta con particolare riferimento al ruolo che il magnesio svolge nella formazione di composti metallorganici quali la clorofilla.

La presenza di sostanza umificata, facilitando l'attività microbica del suolo, consente anche un migliore utilizzo dei nutrienti presenti nel terreno, con particolare riguardo al fosforo.

AGRIORGANICO 7% risulta pertanto un concime studiato appositamente per l'agricoltura biologica e per il rispetto dell'ambiente.

AGRIORGANICO 7% è un concime organico indicato per la concimazione in copertura di tutte le colture, avendo cura di interrarlo con una leggera lavorazione per preservarne la vitalità biologica.

DOSI D'IMPIEGO

(kg/ha)

Grano, orzo	400 - 600
Mais, riso	1000 - 1200
Soia, girasole	750 - 900
Ortaggi in serra	950 - 1150
Ortaggi a pieno campo	650 - 800
Carciofo, aglio, peperone	1100 - 1300
Pomacee - Kiwi	800 - 1000
Drupacee	1000 - 1200
Vite da vino	650 - 750
Vite da uva	1100 - 1200
Olivo	950 - 1150
Agrumi	800 - 1000

TABELLA COMPOSIZIONE AMINOACIDICA DELLA FRAZIONE PROTEICA

Acido aspartico	3,22%	Treonina	1,30%	Serina	1,65%
Acido glutammico	5,71%	Prolina	4,41%	Glicina	6,81%
Alanina	3,61%	Cistina	0,25%	Valina	1,67%
Metionina	0,60%	Isoleucina	1,15%	Leucina	2,64%
Tirosina	0,99%	Fenilalanina	1,14%	Lisina	2,41%
Istidina	0,90%	Arginina	3,36%	Triptofano	0,35%

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Letame, cornunghia naturale, farina di carne.

PESO SPECIFICO

0,750 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



Agrikorn Bio

N8 + 0,02 Zn + 31 C

Con cornunghia naturale a cessione graduale

Contiene aminoacidi e fattori di crescita

Favorisce l'attività microbica del suolo

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	8%
Azoto (N) organico	8%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) totale	1,5%
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	1,5%
Ossido di calcio (CaO) totale	3%
Ossido di magnesio (MgO) totale	1%
Anidride solforica (SO ₃) totale	1%
Zinco (Zn) totale	0,02%
Carbonio (C) organico	31%
Acidi umici e fulvici	4%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

AGRIKORN BIO è un concime organico azotato ottenuto per pellettatura a freddo di una miscela di cornunghia e stallatico umificato.

Le dimensioni delle molecole organiche naturali che contengono l'azoto ne consentono un rilascio graduale con una disponibilità prolungata per la pianta. Ciò si traduce in una maggiore efficienza ed efficacia del concime e contemporaneamente in un maggior rispetto dell'ambiente.

AGRIKORN BIO risulta pertanto un concime studiato appositamente per l'agricoltura biologica e per il rispetto dell'ambiente.

AGRIKORN BIO è un eccellente concime organico da impiegare su tutte le colture erbacee o arboree che richiedono apporti azotati a cessione prolungata nel tempo; il suo impiego è particolarmente consigliato in risaia, per evitare le forti perdite d'azoto dovute alle condizioni ambientali.

Si inserisce perfettamente anche nella concimazione delle colture arboree come vigneto, frutteto e oliveto

DOSI D'IMPIEGO

	(kg/ha)
Grano, orzo	300 - 400
Mais, riso	600 - 800
Sole, girasole	300 - 500
Ortaggi in serra	600 - 700
Ortaggi a pieno campo	400 - 500
Carciofo, aglio, peperone	800 - 1000
Pomacee - Kiwi	500 - 600
Drupacee	600 - 700
Vite da vino	400 - 450
Vite da uva	650 - 750
Oliveto	600 - 700

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Farina di carne (Carniccio),
cornunghia, letame
essiccato, pennone.

PESO SPECIFICO

0,760 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



Biodieci

$N10 + 0,01 Zn + 12 CaO + 31 C$

Con azoto
organico solubile
a cessione
graduale

Contiene
aminoacidi
e fattori
di crescita

Favorisce
l'attività
microbica del
suolo

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	10%
Azoto (N) organico	10%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	1%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	1%
Ossido di calcio (CaO) totale	12%
Zinco (Zn) totale	0,01%
Carbonio (C) organico	31%
Acidi umici e fulvici	12%
pH	6,5

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

BIODIECI è un concime organico azotato ottenuto per pellettatura a freddo di una miscela bilanciata di quattro diverse fonti di proteine animali parzialmente idrolizzate. Le dimensioni delle molecole organiche naturali che contengono l'azoto, ne consentono un rilascio graduale, con una disponibilità per la pianta prolungata nel tempo. Ciò si traduce in una maggiore efficienza ed efficacia della concimazione e contemporaneamente in un maggiore rispetto dell'ambiente.

La natura delle fonti proteiche definisce una curva di mineralizzazione graduale e prolungata nel tempo, che inizia con la mineralizzazione del letame e si conclude con la cessione dell'azoto derivante da cornunghia.

BIODIECI è un concime studiato appositamente per l'agricoltura biologica ma è impiegato con successo anche nell'agricoltura convenzionale.

BIODIECI è un concime organico da impiegare in copertura di tutte le colture erbacee o arboree che richiedono apporti azotati, avendo cura di interrarlo con una leggera lavorazione per preservarne la vitalità biologica. È inoltre il substrato ideale per migliorare l'attività microbica dei suoli.

DOSI D'IMPIEGO

(kg/ha)

Grano, orzo	300 - 400
Mais, riso	600 - 800
Soia, girasole	300 - 500
Ortaggi in serra	600 - 700
Ortaggi a pieno campo	400 - 500
Carciofo, aglio, peperone	800 - 1000
Pomacee - Kiwi	500 - 600
Drupacee	600 - 700
Vite da vino	400 - 450
Vite da uva	650 - 750
Olivo	600 - 700

TABELLA COMPOSIZIONE AMINOACIDICA DELLA FRAZIONE PROTEICA

Acido Aspartico	6,62%	Treonina	1,18%	Serina	1,96%
Acido Glutammico	4,25%	Prolina	2,70%	Glicina	4,98%
Alanina	2,61%	Cistina	0,48%	Valina	1,67%
Metionina	0,50%	Isoleucina	1,25%	Leucina	2,46%
Tirosina	0,85%	Fenilalanina	1,14%	Lisina	2,33%
Istidina	0,78%	Arginina	2,80%	Triptofano	0,89%

CONSIGLIATO PER:



FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm
- Polvere

MATERIE PRIME

Letame essiccato, proteine animali parzialmente idrolizzate, borlanda essiccata.

PESO SPECIFICO

0,700 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



AGRIORGANICO 442 deriva da una intima ed omogenea miscelazione di letami fermentati, umificati ed essiccati con farina di carne.

Le materie prime vengono miscelate e pellettate a freddo.

AGRIORGANICO 442 è pertanto un concime ideale per le concimazioni di fondo di tutte le colture in quanto alle caratteristiche del letame umificato si unisce l'apporto di proteine idrolizzate ricche di aminoacidi provenienti dalla farina di carne idrolizzata. Il letame umificato, ricco di Acidi Umici e Fulvici, promuove una ottimale attività microbiologica del suolo, un migliore utilizzo dei nutrienti presenti nel terreno anche per quanto riguarda il fosforo grazie alla formazione dei Fosfo - Umati il cui fosforo viene poi ceduto ai peli radicali attraverso il complesso ciclo della materia organica. La farina di carne idrolizzata apporta aminoacidi, ormoni, enzimi e vitamine.

Le principali azioni che **AGRIORGANICO 442** esplica nel terreno sono:

- il miglioramento della struttura fisico-meccanica del terreno, nonché l'assorbimento radicale dei nutrienti grazie alla presenza degli acidi umici e fulvici;
- il mantenimento di una flora batterica ottimale grazie alla presenza di sostanze di origine animale;
- la formazione degli aggregati umo-minerali, migliorando la porosità, l'aerazione, la capacità di ritenzione dell'acqua ed il "complesso assorbente" del terreno.

TABELLA COMPOSIZIONE AMINOACIDICA DELLA FRAZIONE PROTEICA

Acido Aspartico	3,22%	Treonina	1,30%	Serina	1,65%
Acido Glutammico	5,71%	Prolina	4,41%	Glicina	6,81%
Alanina	3,61%	Cistina	0,25%	Valina	1,67%
Metionina	0,60%	Isoleucina	1,15%	Leucina	2,64%
Tirosina	0,99%	Fenilalanina	1,14%	Lisina	2,41%
Istidina	0,90%	Arginina	3,36%	Triptofano	0,35%

CONSIGLIATO PER:



Agriorganico 442

NP 4.4 + 2 K₂O + 25 C

Ricco di acidi umici e aminoacidi

Aumenta la capacità di scambio cationico del suolo

Forma composti umo-minerali attivi per le colture

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	4%
Azoto (N) organico	4%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	4%
Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua	2%
Ossido di calcio (CaO) totale	3%
Ossido di magnesio (MgO) totale	0,8%
Anidride solforica (SO ₃) totale	0,6%
Zinco (Zn) totale	0,02%
Carbonio (C) organico	25%
Acidi umici e fulvici	9%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

(kg/ha)

Grano, orzo	800 - 10000
Mais	1000 - 1500
Riso, soia, girasole	1000 - 1500
Ortaggi in serra (per ogni ciclo)	1000 - 1500
Ortaggi a pieno campo	1000 - 1500
Colture floricole	800 - 1000
Pomacee - Kiwi	1000 - 1500
Drupacee	800 - 1200
Agrumi	800 - 1200
Vite da vino	1000 - 1200
Vite da uva	1000 - 1500
Olivo	1200 - 2000
Olivo	5 - 10 kg/pianta



FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Letame essiccato, proteine animali parzialmente idrolizzate, borlanda essiccata.

PESO SPECIFICO

0,700 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



BIOLIVO è un concime appositamente studiato per l'olivo e deriva da una intima ed omogenea miscela di letami umificati, farina di carne parzialmente idrolizzate con l'integrazione di Boro.

Miscelato e pellettato a freddo, **BIOLIVO** è un concime ideale per la concimazione dell'olivo biologico e convenzionale in quanto alle qualità del letame umificato si uniscono l'apporto di proteine idrolizzate ricche di aminoacidi e il boro, microelemento indispensabile nella nutrizione dell'olivo. Il letame umificato, ricco di Acidi Umici e Fulvici, promuove un'ottimale attività microbiologica del suolo e un migliore utilizzo dei nutrienti presenti nel terreno; la farina di carne idrolizzata apporta aminoacidi, ormoni, enzimi e vitamine.

Le principali azioni che **BIOLIVO** esplica nel terreno sono:

- il miglioramento della struttura fisico-meccanica del terreno, nonché l'assorbimento radicale dei nutrienti grazie alla presenza degli acidi umici e fulvici;
- il mantenimento di una flora microbica ottimale grazie alla presenza di sostanze di origine animale;
- la formazione degli aggregati umo-minerali, migliorando la porosità, l'aerazione, la capacità di ritenzione dell'acqua ed il "complesso assorbente" del terreno;
- l'aumento della capacità di trattenimento degli ioni, che impedisce le perdite per lisciviazione dell'ammonio, potassio, calcio, magnesio ecc., distribuiti con i fertilizzanti minerali.

Biolivo

NP 4.4 + 2 K₂O + 6 SO₃ + 0,03 B + 28 C

Ricco di acidi umici, e aminoacidi

Aumenta la capacità di scambio cationico

Migliora le caratteristiche chimico-fisiche dei suoli

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	4%
Azoto (N) organico	4%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	4%
Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua	2%
Ossido di calcio (CaO) totale	3%
Ossido di magnesio (MgO) totale	0,8%
Anidride solforica (SO ₃) totale	6%
Zinco (Zn) totale	0,02%
Boro (B) totale	0,03%
Carbonio (C) organico	28%
Acidi umici e fulvici	9%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

(kg/ha)

Grano, orzo	800 - 10000
Mais	1000 - 1500
Riso, soia, girasole	1000 - 1500
Ortaggi in serra (per ogni ciclo)	1000 - 1500
Ortaggi a pieno campo	1000 - 1500
Culture floricole	800 - 1000
Pomacee - Kiwi	1000 - 1500
Drupacee	800 - 1200
Agrumi	800 - 1200
Vite da vino	1000 - 1200
Vite da uva	1000 - 1500
Olivo	1200 - 2000
Olivo	5 - 10 kg/pianta

TABELLA COMPOSIZIONE AMINOACIDICA DELLA FRAZIONE PROTEICA

Acido Aspartico	3,22%	Treonina	1,30%	Serina	1,65%
Acido Glutammico	5,71%	Prolina	4,41%	Glicina	6,81%
Alanina	3,61%	Cistina	0,25%	Valina	1,67%
Metionina	0,60%	Isoleucina	1,15%	Leucina	2,64%
Tirosina	0,99%	Fenilalanina	1,14%	Lisina	2,41%
Istidina	0,90%	Arginina	3,36%	Triptofano	0,35%

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Proteine animali idrolizzate, letami umificati, borlanda essiccata.

PESO SPECIFICO

0,740 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



Agriorganico 872

NP 8.7 + 2 K₂O + 10 CaO + 28 C

Migliora le caratteristiche chimico fisiche dei suoli

Aumenta la capacità di scambio cationico

Ricco di acidi umici e aminoacidi

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	8%
Azoto (N) organico	8%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	7%
Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua	2%
Ossido di calcio (CaO) totale	10%
Zinco (Zn) totale	0,01%
Carbonio (C) organico	28%
Acidi umici e fulvici	9%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

AGRIORGANICO 872 deriva da una intima e omogenea miscela di letami umificati, farina di carne, con zolfo e calcio micronizzati. Le materie prime vengono miscelate e pellettate a freddo. **AGRIORGANICO 872** è un concime ideale per le concimazioni di fondo di tutte le colture in quanto alle caratteristiche del letame umificato si unisce l'apporto di proteine idrolizzate ricche di aminoacidi provenienti dalla farina di carne, integrate con calcio e zolfo, importanti elementi per completare la nutrizione vegetale. Il letame umificato, ricco di Acidi Umici e Fulvici, promuove un'ottimale attività microbiologica del suolo, un migliore utilizzo dei nutrienti presenti nel terreno, compreso il fosforo grazie alla formazione dei Fosfo - Umati. La farina di carne idrolizzata apporta aminoacidi, ormoni, enzimi e vitamine.

Le principali azioni che **AGRIORGANICO 872** esplica nel terreno sono:

- il miglioramento della struttura fisico-meccanica del terreno, nonché l'assorbimento radicale dei nutrienti grazie alla presenza degli acidi umici e fulvici;
- il mantenimento di una flora microbica ottimale grazie alla presenza di sostanze di origine animale;
- la formazione degli aggregati umo-minerali, migliorando la porosità, l'aerazione, la capacità di ritenzione dell'acqua ed il "complesso assorbente" del terreno;
- l'aumento della capacità di trattenimento degli ioni, che impedisce le perdite per lisciviazione dell'ammonio, potassio, calcio, magnesio ecc., distribuiti con i fertilizzanti minerali.

DOSI D'IMPIEGO

(kg/ha)

Grano, orzo	600 - 800
Mais, riso	1200 - 1500
Riso, soia, girasole	800 - 1200
Ortaggi in serra (per ogni ciclo)	700 - 1000
Ortaggi a pieno campo	1000 - 1300
Colture floricole	1600 - 2000
Pomacee - Kiwi	700 - 900
Drupacee	900 - 1200
Vite da vino	1400 - 1800
Vite da uva	1600 - 2000
Olivo	1200 - 1500

TABELLA COMPOSIZIONE AMINOACIDICA DELLA FRAZIONE PROTEICA

Acido Aspartico	3,22%	Treonina	1,30%	Serina	1,65%
Acido Glutammico	5,71%	Prolina	4,41%	Glicina	6,81%
Alanina	3,61%	Cistina	0,25%	Valina	1,67%
Metionina	0,60%	Isoleucina	1,15%	Leucina	2,64%
Tirosina	0,99%	Fenilalanina	1,14%	Lisina	2,41%
Istidina	0,90%	Arginina	3,36%	Triptofano	0,35%

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm
- Polvere

MATERIE PRIME

Letame essiccato, farina di carne e farina d'ossa.

PESO SPECIFICO

0,730 Kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



Agricars Super 813

NP 8.11 + 13 CaO + 32 C

Con azoto organico a cessione prolungata

Con azoto e fosforo di origine organica

Apporta calcio e magnesio

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	8%
Azoto (N) organico	7%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	11%
Ossido di calcio (CaO) totale	13%
Ossido di magnesio (MgO) totale	0,6%
Carbonio (C) organico	32%
Acidi umici e fulvici	14%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

AGRICARS SUPER 813 è un fertilizzante organico le cui origini, caratteristiche ed effetti sulle colture agrarie, sono del tutto particolari e non confrontabili con quelle di altri concimi di pari titolo. La sua caratteristica più importante consiste nel fatto che l'azoto e il fosforo di cui è ricco, essendo legati a molecole proteiche, non sono direttamente utilizzabili dalle piante ma vengono resi disponibili con gradualità e con ritmi sintonizzati alle esigenze nutritive delle colture. Essi inoltre assumono nel terreno ruoli biologici diversi da queglii stessi elementi contenuti nei comuni fertilizzanti. Per questi motivi non sono lisciviati ed insolubilizzati nel terreno come quando sono contenuti nei concimi minerali e promuovono una eccezionale attività biologica. **AGRICARS SUPER 813** può garantire un'adeguata disponibilità di azoto assimilabile lungo l'intero ciclo vegetativo delle colture agrarie e le perdite per lisciviazione risultano ridotte dalla corrispondenza fra le quantità di azoto nitrico prodotto e quello utilizzato dalla copertura vegetale. Alle prime necessità alimentari delle colture provvedono gli aminoacidi, successivamente i peptidi ed infine le proteine. Le stesse considerazioni possono essere estese anche al fosforo. È da ritenere perciò che anche l'effetto dell'**AGRICARS SUPER 813** verso la promozione della crescita dell'attività microbica nel terreno sia molto importante. I materiali proteici, dei quali è composto, costituiscono infatti l'unico alimento azotato utilizzabile dai microrganismi eterofili. L'attività dei microrganismi si riflette anche sulla solubilizzazione dei fosfati ossei contenuti nell'**AGRICARS SUPER 813**. Ciò evita l'insolubilizzazione e facilita l'utilizzazione del fosforo da parte delle piante.

DOSI D'IMPIEGO (Kg/ha)

Ortaggi in serra (per ogni ciclo)	800 - 1000
Ortaggi a pieno campo	1100 - 1500
Fragole (pre-pacciamatura)	2000 - 2500
Colture floricole e ornamentali	1500 - 2000
Cereali	200 - 400
Cereali (localizzati)	100 - 150
Pomacee, drupacee	800 - 1500
Vite da vino	700 - 900
Vite da uva	900 - 1200
Olivo	3 - 8 kg/pianta
Olivo	800 - 1200

TABELLA COMPOSIZIONE AMINOACIDICA DELLA FRAZIONE PROTEICA

Acido Aspartico	3,22%	Treonina	1,30%	Serina	1,65%
Acido Glutammico	5,71%	Prolina	4,41%	Glicina	6,81%
Alanina	3,61%	Cistina	0,25%	Valina	1,67%
Metionina	0,60%	Isoleucina	1,15%	Leucina	2,64%
Tirosina	0,99%	Fenilalanina	1,14%	Lisina	2,41%
Istidina	0,90%	Arginina	3,36%	Triptofano	0,35%

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Micropellet $\varnothing$ 2,8 mm

MATERIE PRIME

Farina di carne e
farina d'ossa.

PESO SPECIFICO

0,770 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



Superoro

NP 8.11 + 13 CaO + 32 C

Con azoto
organico
a cessione
prolungata

Con azoto e
fosforo di
origine
organica

Apporta
calcio e
magnesio

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	8%
Azoto (N) organico	7%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	11%
Ossido di calcio (CaO) totale	13%
Ossido di magnesio (MgO) totale	0,6%
Carbonio (C) organico	32%
Acidi umici e fulvici	14%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

SUPERORO è un fertilizzante organico le cui origini, caratteristiche ed effetti sulle colture agrarie, sono del tutto particolari e non confrontabili con quelle di altri concimi di pari titolo. La sua caratteristica più importante consiste nel fatto che l'azoto e il fosforo di cui è ricco, essendo legati a molecole proteiche, non sono direttamente utilizzabili dalle piante ma vengono resi disponibili con gradualità e con ritmi sintonizzati alle esigenze nutritive delle colture. Essi inoltre assumono nel terreno ruoli biologici diversi da queglii stessi elementi contenuti nei comuni fertilizzanti. Per questi motivi non sono lisciviati ed insolubilizzati nel terreno come quando sono contenuti nei concimi minerali e promuovono una eccezionale attività biologica. **SUPERORO** può garantire un'adeguata disponibilità di azoto assimilabile lungo l'intero ciclo vegetativo delle colture agrarie e le perdite per lisciviazione risultano ridotte dalla corrispondenza fra le quantità di azoto nitrico prodotto e quello utilizzato dalla copertura vegetale.

Alle prime necessità alimentari delle colture provvedono gli aminoacidi, successivamente i peptidi ed infine le proteine. Le stesse considerazioni possono essere estese anche al fosforo. È da ritenere perciò che anche l'effetto del **SUPERORO** verso la promozione della crescita dell'attività microbica nel terreno sia molto importante. I materiali proteici, dei quali è composto, costituiscono infatti l'unico alimento azotato utilizzabile dai microrganismi eterofili. L'attività dei microrganismi si riflette anche sulla solubilizzazione dei fosfati ossei contenuti nel **SUPERORO**. Ciò evita l'insolubilizzazione e facilita l'utilizzazione del fosforo da parte delle piante.

TABELLA COMPOSIZIONE AMINOACIDICA DELLA FRAZIONE PROTEICA

Acido Aspartico	3,22%	Treonina	1,30%	Serina	1,65%
Acido Glutammico	5,71%	Prolina	4,41%	Glicina	6,81%
Alanina	3,61%	Cistina	0,25%	Valina	1,67%
Metionina	0,60%	Isoleucina	1,15%	Leucina	2,64%
Tirosina	0,99%	Fenilalanina	1,14%	Lisina	2,41%
Istidina	0,90%	Arginina	3,36%	Triptofano	0,35%

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm
- Polvere

MATERIE PRIME

Miscela di letami umificati, borlanda essiccata, pannelli.

PESO SPECIFICO

0,685 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



FUMIER CARS 70-30 deriva da una intima ed omogenea miscela di letami umificati con pannelli vegetali, ricchi di aminoacidi e fattori di crescita. Le materie prime sono miscelate e pellettate a freddo per conservare al meglio l'attività di tutta la componente microbica (funghi e batteri promotori di crescita) oltre a preservare le caratteristiche fisiche e biologiche del prodotto. Funghi e batteri agiscono nel suolo biostimolando le colture e producendo nella rizosfera metaboliti utili alle piante.

FUMIER CARS 70-30 è un concime ideale per le concimazioni di fondo di tutte le colture, in quanto alle caratteristiche del letame umificato si unisce l'apporto di acidi umici e fulvici e componenti vegetali specifiche che promuovono un'ottimale attività microbiologica del suolo. Grazie alla formazione dei complessi umo - minerali che proteggono gli elementi nutritivi da fenomeni negativi come dilavamento e retrogradazione **FUMIER CARS 70-30** favorisce un migliore utilizzo dei nutrienti presenti nel terreno.

Fumier Cars 70-30

NP 3.3 + 3 K₂O + 0,03 Zn + 24 C

Ricco di
acidi umici e
aminoacidi

Apporta
elementi nutritivi
di origine
naturale

Stimola la
formazione di
complessi
umo-minerali

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	3%
Azoto (N) organico	3%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	3%
Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua	3%
Ossido di calcio (CaO) totale	9%
Ossido di magnesio (MgO) totale	0,8%
Anidride solforica (SO ₃) totale	7%
Zinco (Zn) totale	0,03%
Carbonio (C) organico	24%
Acidi umici e fulvici	9%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

(kg/ha)

Grano, orzo	1200 - 1500
Mais, riso	1200 - 1500
Soia, girasole	1000 - 1600
Ortaggi in serra (per ogni ciclo)	1200 - 1500
Ortaggi a pieno campo	1600 - 2000
Carciofo, aglio, peperone	1200 - 1500
Pomacee - Kiwi	800 - 1500
Drupacee	800 - 1500
Vite da vino	1000 - 1500
Vite da uva	1200 - 1500
Olivo	1500 - 2000

TABELLA COMPOSIZIONE AMINOACIDICA DELLA FRAZIONE PROTEICA

Acido Aspartico	3,22%	Treonina	1,30%	Serina	1,65%
Acido Glutammico	5,71%	Prolina	4,41%	Glicina	6,81%
Alanina	3,61%	Cistina	0,25%	Valina	1,67%
Metionina	0,60%	Isoleucina	1,15%	Leucina	2,64%
Tirosina	0,99%	Fenilalanina	1,14%	Lisina	2,41%
Istidina	0,90%	Arginina	3,36%	Triptofano	0,35%

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Miscela di letami umificati, proteine animali parzialmente idrolizzate, borlanda essiccata, sale di ferro (solfato).

PESO SPECIFICO

0,695 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



FUMIER FER 80-20 deriva dalla intima e omogenea miscela di letame umificato, proteine animali parzialmente idrolizzate e solfato ferroso eptaidrato.

Gli Acidi Umici presenti nel letame umificato si legano, tramite i legami carbossilici e fenolici, al ferro bivalente (ione ferroso, Fe++) con formazioni di Umati di ferro.

La chelazione del tutto naturale rende poi disponibile il ferro bivalente che è altamente assimilabile attraverso il complesso ciclo della materia organica.

FUMIER FER 80-20 è il concime ideale per tutte le colture avide di ferro come gli ortaggi (spinaci, bietole e lattuga) e le piante ornamentali.

Inoltre è ideale per le piante arboree ed arbustive quali il kiwi, il ciliegio, la vite ed il castagno.

La presenza di zolfo, oltre ad acidificare il suolo, determina un importante apporto di questo meso elemento utile per migliorare lo sviluppo delle piante e la qualità dei raccolti (cereali, ortaggi e vite).

Fumier Fer 80-20

NP 3.3 + 1,5 K₂O + 8 SO₃ + 4 Fe + 0,02 Zn + 22 C

Alto contenuto di sostanza organica umificata

Ideale per tutte le colture avide di ferro

Con umati di ferro, resistenti alla insolubilizzazione

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	3%
Azoto (N) organico	3%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	3%
Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua	1,5%
Ossido di calcio (CaO) totale	6%
Ossido di magnesio (MgO) totale	0,7%
Anidride solforica (SO₃) totale	8%
Ferro (Fe) totale	4%
Zinco (Zn) totale	0,02%
Carbonio (C) organico	22%
Acidi umici e fulvici	8%
pH	4,5

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

(kg/ha)

Grano, orzo	1200 - 1500
Mais, riso	1200 - 1500
Soia, girasole	1000 - 1600
Ortaggi in serra (per ogni ciclo)	1200 - 1500
Ortaggi a pieno campo	1600 - 2000
Carciofo, aglio, peperone	1200 - 1500
Pomacee - Kiwi	800 - 1500
Drupacee	800 - 1500
Vite da vino	1000 - 1500
Vite da uva	1200 - 1500
Olivo	1500 - 2000

TABELLA COMPOSIZIONE AMINOACIDICA DELLA FRAZIONE PROTEICA

Acido Aspartico	3,22%	Treonina	1,30%	Serina	1,65%
Acido Glutammico	5,71%	Prolina	4,41%	Glicina	6,81%
Alanina	3,61%	Cistina	0,25%	Valina	1,67%
Metionina	0,60%	Isoleucina	1,15%	Leucina	2,64%
Tirosina	0,99%	Fenilalanina	1,14%	Lisina	2,41%
Istidina	0,90%	Arginina	3,36%	Triptofano	0,35%

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Letame essiccato, proteine animali parzialmente idrolizzate, zolfo elementare, sale di ferro (solfato), kieserite.

PESO SPECIFICO

0,790 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



FUMIER SULFER deriva dalla intima e omogenea miscelazione e stagionatura di letame umificato, proteine animali parzialmente idrolizzate, solfato ferroso eptaidrato e zolfo micronizzato. Gli Acidi Umici presenti nel letame umificato si legano, tramite i legami carbossilici e fenolici, al ferro bivalente (ione ferroso, Fe++) con formazioni di Umati di ferro.

La chelazione del tutto naturale rende poi disponibile il ferro bivalente che è altamente assimilabile attraverso il complesso ciclo della materia organica. La miscelazione dello zolfo con il letame umificato migliora la disponibilità di questo importante mesoelemento grazie all'azione degli acidi umici e della microflora batterica contenuti nella sostanza organica che favoriscono l'ossidazione dello zolfo a solfato in breve periodo che sotto questa forma viene assorbito dai peli radicali.

FUMIER SULFER ha la capacità di acidificare temporaneamente il pH del suolo favorendo l'assorbimento del Fosforo (P) e di alcuni microelementi fondamentali come il Ferro (Fe), il Manganese (Mn), lo Zinco (Zn), il Boro (B). L'apporto di Zolfo porta inoltre alla formazione di alcuni aminoacidi essenziali (Cistina, Cisteina, Metionina) e della Vitamina B1 (Tioamina).

FUMIER SULFER è l'ideale per tutte le colture avidi di ferro come gli ortaggi (spinaci, bietole e lattuga) e le piante ornamentali. Inoltre è ideale per le piante arboree ed arbustive quali il kiwi, il ciliegio, la vite ed il castagno.

Fumier Sulfer

NP 3.3 + 2 MgO + 20 SO₃ + 2 Fe + 0,02 Zn + 23 C

Alto contenuto di sostanza organica umificata

Ideale per tutte le colture avidi di ferro

Con umati di ferro, resistenti alla insolubilizzazione

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	3%
Azoto (N) organico	3%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	3%
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	2%
Ossido di calcio (CaO) totale	5%
Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Anidride solforica (SO₃) totale	20%
Ferro (Fe) totale	2%
Zinco (Zn) totale	0,02%
Carbonio (C) organico	23%
Acidi umici e fulvici	8%
pH	4,5

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

(kg/ha)

Grano, orzo	800 - 1000
Mais, riso	1000 - 1500
Soia, girasole	500 - 900
Ortaggi in serra (per ogni ciclo)	600 - 750
Ortaggi a pieno campo	800 - 1000
Carciofo, aglio, peperone	1200 - 1500
Pomacee - Kiwi	1050 - 1200
Drupacee	1300 - 1500
Vite da vino	750 - 900
Vite da uva	1200 - 1500
Olivo	1200 - 1400

TABELLA COMPOSIZIONE AMINOACIDICA DELLA FRAZIONE PROTEICA

Acido Aspartico	3,22%	Treonina	1,30%	Serina	1,65%
Acido Glutammico	5,71%	Prolina	4,41%	Glicina	6,81%
Alanina	3,61%	Cistina	0,25%	Valina	1,67%
Metionina	0,60%	Isoleucina	1,15%	Leucina	2,64%
Tirosina	0,99%	Fenilalanina	1,14%	Lisina	2,41%
Istidina	0,90%	Arginina	3,36%	Triptofano	0,35%

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm
- Povere

MATERIE PRIME

Miscela di letami (bovino, equino ed avicoli) stagionati e fermentati naturalmente.

PESO SPECIFICO

0,670 Kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



FUMIER HUMUS SUPER è un ammendante organico 100% naturale, sostitutivo del letame. Prodotto a partire da materie prime altamente selezionate, **FUMIER HUMUS SUPER** prende origine da un lungo processo di fermentazione naturale che favorisce la formazione di acidi umici e acidi fulvici, la riduzione del pH che si attesta a valori prossimi a 7, la sanificazione della massa che risulta quindi esente da forme patogene e la riduzione del tenore di umidità.

FUMIER HUMUS SUPER è ottenuto senza l'impiego di forni di essiccazione al fine di ottenere una sostanza organica ricca di attività microbica che favorisca, una volta interrato nel suolo, lo sviluppo di tutte quelle forme di vita indispensabili per il ripristino della fertilità dei suoli.

FUMIER HUMUS SUPER sostituisce il letame aziendale con un rapporto 1:10 (1 tonnellata di Fumier sostituisce 10 tonnellate di letame bovino). Il prodotto è sottoposto a continue analisi chimiche e microbiologiche che ne certificano il contenuto di elementi nutritivi e l'assenza di inquinanti (metalli pesanti e parassiti animali, erbe infestanti).

CONSIGLIATO PER:



CONSIGLIATO PER:



Fumier humus super

MISCELA DI LETAMI STAGIONATI E UMIFICATI NATURALMENTE

100% naturale

Biologicamente attivo

Con oltre il 10% di acidi umici e fulvici

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	2%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	3%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	2%
Ossido di calcio (CaO) totale	10%
Ossido di magnesio (MgO) totale	1%
Anidride solforica (SO_3) totale	7%
Zinco (Zn) totale	0,03%
Carbonio (C) organico	24%
Acidi umici e fulvici	10%
pH	7
Umidità massima	20%
Rapporto C/N	12

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

(kg/ha)

Grano, orzo	1200 - 1500
Mais, riso	1200 - 1500
Soia, girasole	1000 - 1600
Ortaggi in serra (per ogni ciclo)	1200 - 1500
Ortaggi a pieno campo	1600 - 2000
Carciofo, aglio, peperone	1200 - 1500
Pomacee - Kiwi	800 - 1500
Drupacee	800 - 1500
Vite da vino	1000 - 1500
Vite da uva	1200 - 1500
Olivo	1500 - 2000



FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Pollina essiccata.

PESO SPECIFICO

0,670 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



AGRIPOLLINA è ottenuta attraverso un'unificazione biologicamente controllata le cui fasi, della durata di circa 180 giorni, si svolgono interamente in ambiente coperto, ventilato e al riparo dal sole.

La produzione avviene senza l'uso di forni di essiccazione, per evitare la distruzione della flora microbica.

Il colore bruno scuro e l'odore sono caratteristici della sostanza organica altamente umificata.

Somministrare al terreno **AGRIPOLLINA** significa:

- apportare sostanza organica umificata biologicamente attiva e idonea alla mineralizzazione;
- utilizzare la sostanza organica residuo della precedente coltura trasformandola in humus;
- stimolare tutte le attività microbiche ed enzimatiche del terreno;
- mantenere l'equilibrio organico e biologico del terreno;
- aumentare tutti i processi di trasformazione e di solubilizzazione, fornendo alle piante una maggiore quantità di elementi nutritivi;
- coadiuvare l'azione dei concimi minerali aumentandone l'efficienza nutrizionale
- migliorare la struttura fisica del terreno aumentando la porosità nei terreni tenaci ed il potere di ritenzione idrica in quelli sciolti.

Agripollina

POLLINA FERMENTATA ED ESSICCATA NATURALMENTE

Migliora la struttura chimica fisica dei terreni

Stimola l'attività microbica ed enzimatica del suolo

Apporta nutrienti indispensabili alle colture

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	3%
Azoto (N) organico	2,5%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	3%
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	2,5%
Ossido di calcio (CaO) totale	9%
Ossido di magnesio (MgO) totale	0,9%
Anidride solforica (SO ₃) totale	7%
Ferro (Fe) totale	0,1%
Zinco (Zn) totale	0,03%
Carbonio (C) organico	24%
Acidi umici e fulvici	11%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

(kg/ha)

Grano, orzo	1200 - 1500
Mais, riso	1200 - 1500
Soia, girasole	1000 - 1600
Ortaggi in serra (per ogni ciclo)	1200 - 1500
Ortaggi a pieno campo	1600 - 2000
Carciofo, aglio, peperone	1200 - 1500
Pomacee - Kiwi	800 - 1500
Drupacee	800 - 1500
Vite da vino	1000 - 1500
Vite da uva	1200 - 1500
Olivo	1500 - 2000

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm
- Polvere

MATERIE PRIME

Scarti della manutenzione del verde ornamentale, rifiuti di origine vegetale, frazione organica da raccolta differenziata

PESO SPECIFICO

0,720 kg/h

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



Stallapiù

AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO

Attiva e rivitalizza il suolo

Favorisce lo sviluppo di microrganismi nel suolo

Apporta sostanza organica umificata

COMPOSIZIONE

Azoto organico sul secco almeno 80% sul totale	90%
Azoto organico sul secco	2%
Carbonio organico sul secco	20%
Carbonio umico e fulvico sul secco	7%
Salinità - dS/m	2
pH	8,8
Umidità massima	20%
Rapporto C/N	10

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

STALLAPIÙ' è un concime organico totalmente di origine naturale, ottenuto senza l'uso di forni di essiccazione e appositamente realizzato per favorire il ripristino della fertilità dei suoli stanchi, grazie all'apporto di sostanza organica principalmente di origine vegetale, proveniente da varie fonti certificate.

Studiato per un uso intensivo del prodotto, **STALLAPIÙ'** si caratterizza per un rapporto C/N ideale per il ripristino e la costituzione della sostanza organica nei suoli stanchi che comporta un miglioramento dello stato generale del terreno e conseguentemente delle colture praticate in un contesto di massimizzazione della risposta produttiva della concimazione apportata.

La presenza di letame, unitamente alle matrici vegetali, permette un apporto di elementi nutritivi a cessione variabile nel suolo che si manifesta a lungo nel tempo. Inoltre, le matrici di diversa origine, favoriscono lo sviluppo di microrganismi nel suolo, utili per il ripristino della fertilità biologica del terreno. L'uso di **STALLAPIÙ'** è particolarmente indicato nelle coltivazioni arboree e nelle orticole di pieno campo.

DOSI D'IMPIEGO

	(kg/ha)
Orticole di pieno campo se localizzato sulla fila	1000 - 1500 600 - 1000
Orticole in serra se localizzate su fila	1000 - 1200 600 - 800
Frutticole impiegare la dose minima se localizzato su fila	1500 - 2000
Altre colture	800 - 1300
Nuovi impianti arborei impiegare la dose minima se localizzato su fila	2500 - 3000

CONSIGLIATO PER:



Agrinutrient Bio	68
Magnifer	69
Solfato ferroso	70

CONCIMI A BASE DI MESO E MICROELEMENTI

Meso e microelementi



FORMULAZIONE

- Pellet 3,8 mm

MATERIE PRIME

Sale di ferro, solfato di magnesio, solfato di calcio.

PESO SPECIFICO

1,200 Kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



Agrinutrient Bio

SOLFATO DI FERRO CON CALCIO, MAGNESIO E ZOLFO

Previene e cura la clorosi ferrica

Favorisce la fotosintesi clorofilliana

Acidifica i terreni alcalini

COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) sol. in acqua	12%
Ossido di magnesio (MgO) sol. in acqua	5%
Anidride solforica (SO₃) sol. in acqua	36%
pH	4

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

È un concime pellettato, consentito in agricoltura biologica specificatamente studiato per apportare ferro, zolfo, magnesio nei terreni. Il ferro è necessario per lo svolgimento della fotosintesi e della respirazione. Il magnesio svolge un'azione insostituibile nella fotosintesi e migliora la resistenza dei tessuti vegetali come sostituto del calcio.

Grazie al pH acido, **AGRINUTRIENT BIO** trova particolare impiego nei terreni alcalini, ricchi di calcare attivo, ove esercita un'azione correttiva determinando, a livello radicale, un microambiente adatto all'assorbimento dei nutrienti. Inoltre la reazione acida del prodotto e l'elevato contenuto in zolfo, permettono di ridurre l'insolubilizzazione del ferro che si verifica nei terreni alcalini e calcarei.

L'elevato contenuto in zolfo solubile direttamente assimilabile dalle colture, lo rende idoneo per l'utilizzo in coltivazioni molto esigenti di tale elemento come il colza, la barbabietola, la vite e numerose colture orticole (aglio, cavolfiore, cipolla, pomodoro ecc.).

L'elevato contenuto in ferro assimilabile lo rende indispensabile per la prevenzione e la cura della clorosi ferrica negli ortaggi, nei vigneti e nei frutteti.

DOSI D'IMPIEGO

(Kg/ha)

Concimazione correttiva della carenza di mesoelementi	400 - 600
Concimazione di mantenimento	150 - 300

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet 3,8 mm

MATERIE PRIME

Solfato di magnesio,
sale di ferro (solfato).

PESO SPECIFICO

1,200 Kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



Magnifer

SOLFATO DI MAGNESIO CON FERRO

Previene
e cura la
clorosi ferrica

Favorisce la
fotosintesi
clorofilliana

Acidifica
i terreni
alcalini

COMPOSIZIONE

Ossido di magnesio (MgO) sol. in acqua	13%
Anidride solforica (SO₃) sol. in acqua	32%
Ferro (Fe) totale	5%
Ferro (Fe) sol. in acqua	5%
pH	5

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

È un concime pellettato specificatamente studiato per apportare magnesio, zolfo e ferro nei terreni. Il magnesio svolge un'azione insostituibile nella fotosintesi e migliora la resistenza dei tessuti vegetali come sostituto del calcio. Il ferro è necessario per lo svolgimento della fotosintesi e della respirazione regola diverse funzioni fondamentali per la vita delle piante.

La granulometria uniforme (2-4 mm) e l'assenza di polvere consentono una distribuzione facile e omogenea del prodotto con la possibilità di miscelarlo ad altri concimi tradizionali evitando così più passaggi distributivi. Grazie al pH acido, **MAGNIFER** trova particolare impiego nei terreni alcalini, ricchi di calcare attivo, ove esercita un'azione correttiva determinando, a livello radicale, un microambiente adatto all'assorbimento dei nutrienti. Inoltre la reazione acida del prodotto e l'elevato contenuto in zolfo, permette di ridurre l'insolubilizzazione del ferro che si verifica nei terreni alcalini e calcarei.

L'elevato contenuto in zolfo solubile, direttamente assimilabile dalle colture lo rende idoneo per l'utilizzo in coltivazioni molto esigenti di tale elemento come il colza, la barbabietola, la vite e numerose colture orticole (aglio, cavolfiore, cipolla, pomodoro ecc.).

L'elevato contenuto in ferro assimilabile lo rende indispensabile per la prevenzione e la cura della clorosi ferrica negli ortaggi, nei vigneti e nei frutteti.

DOSI D'IMPIEGO

(kg/ha)

Concimazione correttiva della carenza di mesoelementi	400 - 600
Concimazione di mantenimento	150 - 300

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Microcristallino "Tipo neve".

MATERIE PRIME

Sale di ferro (solfato).

PESO SPECIFICO

2,250 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



Solfato ferroso

SOLFATO FERROSO EPTAIDRATO TIPO NEVE

Previene
e cura la
clorosi ferrica

Corregge il
pH nei terreni
alcalini e salini

Apporta zolfo
prontamente
assimilabile

COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) sol. in acqua	19%
Anidride solforica (SO ₃) sol. in acqua	28%
Purezza	99%
pH	2,5

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

SOLFATO FERROSO si impiega per contrastare la carenza di ferro delle principali colture agrarie e ornamentali. La presenza di zolfo e ferro, unitamente a un pH spiccatamente acido (pH 2,5) rendono **SOLFATO FERROSO** un correttivo altamente efficace.

Grazie al pH acido trova impiego nei terreni alcalini, ricchi di calcare attivo, dove esercita un'azione correttiva determinando a livello radicale un microambiente adatto all'assorbimento dei nutrienti.

La particolare formulazione fluidificata, ottenuta a partire da materie prime specifiche, permette di ottenere un prodotto idoneo alla conservazione e alla distribuzione.

DOSI D'IMPIEGO

(kg/ha)

Deodorante liquami	2 - 3 kg/m ³
Correttivo terreni calcarei	15 - 20 q/ha
Correttivo clorosi ferrica - vigneto	0,5 kg/ceppo
Correttivo clorosi ferrica - altre	1- 3 kg/pianta
Azione antimuschio	1 kg/10 l acqua
Viraggio del colore per ortensie	50 - 60 g/m ²
Contro il marciume dei pali	soluzione al 15%
Smaltimento fecce vinificazione	100 g/hl feccia

CONSIGLIATO PER:





agribios
nature technologies

Solfato ferroso



Corregge il pH
nei terreni
alcalini e salini

Biosinergy	74
Agri Bio Aktiv	75
Bio Aktiveg	76
Fertisoil	77
Biophos	78
Humolife	79

CONCIMI INOCULATI



FORMULAZIONE

- Scaglia

MATERIE PRIME

Ammendante vegetale semplice non compostato, Letame bovino, equino, Leonardite, Sale di ferro [0,9% di Ferro (Fe) totale], Concimi organici NP, Inoculo di funghi micorrizici. Trichoderma.

PESO SPECIFICO

0,700 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



BIOSINERGY è un concime organico attivatore dell'apparato radicale a base di sostanza organica umificata, batteri della rizosfera e inoculi di funghi micorrizici.

Questo prodotto dalle eccezionali caratteristiche, oltre a fornire sostanza organica umificata ed elementi nutritivi, favorisce la formazione di simbiosi micorriziche e lo sviluppo dell'apparato radicale.

La sua particolare composizione ricca di acidi umici, stimola la radicazione e la simbiosi tra apparato radicale e funghi micorrizici, con grande vantaggio delle piante che possono quindi utilizzare in modo più efficiente l'acqua e gli elementi nutritivi presenti nel terreno.

L'impiego di **BIOSINERGY** permette di ottenere molteplici risultati tra i quali migliorare la fertilità del suolo, fornire l'idoneo supporto per lo sviluppo dei microrganismi, sviluppare l'apparato radicale tramite la formazione di simbiosi micorriziche, favorire la crescita delle piante e la resistenza agli stress di vario genere (idrici e termici).

BIOSINERGY si impiega preferibilmente su solanacee, cucurbitacee, carote, fragole e su colture a ciclo medio - lungo (almeno 40-50 giorni).

Biosinergy

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI

Sviluppa un'azione sinergica tra la radice il suolo

Con microrganismi utili alla piante

Attiva e rivitalizza il suolo

COMPOSIZIONE

pH (in acqua)	7,8
Conducibilità elettrica	1,0 dS/m
Densità apparente secca	950 kg/m ³
Porosità totale 12% del volume (v/v)	
Titolo in azoto (N) organico sul secco	2,5%
Titolo in anidride fosforica (P ₂ O ₅) sul secco	1,5%
Contenuto in carbonio (C) organico sul secco	32%
Carbonio (C) umico e fulvico sul secco	10%

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

(kg/ha)

Orticole di pieno campo se localizzato sulla fila	1000 - 1200 500 - 800
Orticole in serra se localizzato sulla fila	800 - 1000 500 - 800
Frutticole impiegare la dose minima se localizzato sulla fila	700 - 1000
Altre colture impiegare la dose minima se localizzato sulla fila	700 - 1000
Nuovi impianti arborei impiegare la dose minima se localizzato sulla fila	700 - 1000
Nuovi impianti / Rimpiazzi	0,4 - 0,6 kg/pianta

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Polvere
- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Letame essiccato, inoculo di funghi micorrizici.

PESO SPECIFICO

0,720 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



AGRI BIO AKTIV è un attivatore dei terreni a base di sostanza organica umificata, inoculi batterici e fungini. Questo prodotto, oltre a fornire sostanza organica ed elementi nutritivi, favorisce e orienta la proliferazione nel terreno dei microrganismi utili allo sviluppo delle piante.

L'impiego di **AGRI BIO AKTIV** permette di ottenere molteplici risultati tra i quali: migliorare lo stato generale della coltura, incrementare le produzioni per ettaro delle colture da reddito, migliorare l'aspetto visivo delle piante ornamentali e dei tappeti erbosi e fornire l'idoneo supporto per lo sviluppo dei microrganismi. **AGRI BIO AKTIV** si inserisce perfettamente nei piani di concimazione delle aziende agricole favorendo il naturale rispetto della corretta tempistica di intervento.

Agri Bio Aktiv

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI

Sviluppa un'azione sinergica tra la radice il suolo

Con microrganismi utili alla piante

Attiva e rivitalizza il suolo

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	3%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	3%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	2%
Contenuto in micorrize (% in peso)	0,005%
Contenuto in batteri della rizosfera	1×10^7 U.F.C./g
Contenuto in Trichoderma	1×10^5 U.F.C./g
Carbonio (C) organico	25%
Acidi umici e fulvici	9%
pH	6

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

	(kg/ha)
Oricole di pieno campo se localizzato sulla fila	1000 - 1500 600 - 1000
Oricole in serra se localizzato sulla fila	1000 - 1200 600 - 800
Frutticole impiegare la dose minima se localizzato sulla fila	700 - 1000
Altre colture	800 - 1300
Nuovi impianti arborei impiegare la dose minima se localizzato sulla fila	2500 - 3000

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Polvere
- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Batteri della rizosfera e inoculo di funghi micorrizici su substrato organico.

PESO SPECIFICO

0,760 Kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



BIO AKTIVEG 100% vegetale è un attivatore dei terreni a base di sostanza organica umificata, inoculi batterici e fungini. Questo prodotto, oltre a fornire sostanza organica ed elementi nutritivi, favorisce e orienta la proliferazione nel terreno dei microrganismi utili allo sviluppo delle piante. L'impiego di **BIO AKTIVEG** permette di ottenere molteplici risultati tra i quali: migliorare lo stato generale della coltura, incrementare le produzioni per ettaro delle colture da reddito, migliorare l'aspetto visivo delle piante ornamentali e dei tappeti erbosi e fornire l'idoneo supporto per lo sviluppo dei microrganismi.

BIO AKTIVEG si inserisce perfettamente nei piani di concimazione delle aziende agricole favorendo il naturale rispetto della corretta tempistica di intervento; è inoltre indicato per tutte le aziende soggette alle limitazioni derivate dalla concimazione con prodotti di origine animale.

Bio Aktivveg

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI

Attiva e rivitalizza il suolo

Migliora l'apparato radicale

Arricchisce la rizosfera di microrganismi utili allo sviluppo delle piante

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	2%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	1%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	1%
Contenuto in micorrize (% in peso)	0,005%
Contenuto in batteri della rizosfera	1×10^7 U.F.C./g
Contenuto in Trichoderma	1×10^5 U.F.C./g
Carbonio (C) organico	25%
Acidi umici e fulvici	10%
pH	6

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

	(kg/ha)
Orticole di pieno campo	1000 - 1500
se localizzato sulla fila	600 - 1000
Orticole in serra	1000 - 1200
se localizzato sulla fila	600 - 800
Frutticole	700 - 1000
impiegare la dose minima se localizzato sulla fila	
Altre colture	800 - 1300
Nuovi impianti arborei	2500 - 3000
impiegare la dose minima se localizzato sulla fila	

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Micropellet

MATERIE PRIME

Letame essiccato, inoculo di funghi micorrizici.

PESO SPECIFICO

0,720 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



FERTILSOIL è un inoculo di funghi micorrizici, appositamente studiato per migliorare la fertilità microbica del suolo. Si tratta di un prodotto innovativo, realizzato con le migliori sostanze organiche umificate; **FERTILSOIL** contiene inoltre uno specifico consorzio microbico autoctono, selezionato a partire da terreni fertili coltivati.

La sua attività primaria è quella di elevare la fertilità dei suoli stanchi introducendo nel terreno alcuni microrganismi. Questi sono caratterizzati da specifiche attività quali l'azotofissazione, la solubilizzazione del fosforo, la produzione di siderofori e la produzione di acido indolacetico.

Proprio grazie a questi microrganismi, alla sostanza organica distribuita ed agli acidi umici apportati naturalmente, il terreno migliorerà il microbiota e incrementerà la fertilità microbica, a grande vantaggio delle coltivazioni.

L'impiego di **FERTILSOIL** si traduce quindi in un miglioramento dello stato generale del terreno e conseguentemente delle colture praticate.

Fertilsoil

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI

Attiva e rivitalizza il suolo

Con microrganismi utili alla piante ed al terreno

Con acidi umici e fulvici di origine naturale

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	4%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	4%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	2%
Contenuto in micorrize (% in peso)	0,01%
Contenuto in batteri della rizosfera	4×10^7 U.F.C./g
Contenuto in Trichoderma	1×10^4 U.F.C./g
Carbonio (C) organico	25%
Anidride solforica (SO_3)	11%
Ossido di calcio (CaO)	12%
Ossido di magnesio (MgO)	0,8%
Zinco (Zn) totale	0,02%
Acidi umici e fulvici	9%
pH	6

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

	(kg/ha)
Ripristino fertilità del suolo	1200 - 1500
Orticole di pieno campo se localizzato sulla fila	1000 - 1500 600 - 1000
Orticole in serra se localizzato sulla fila	1000 - 1200 600 - 800
Frutticole impiegare la dose minima se localizzato sulla fila	700 - 1000
Vite impiegare la dose minima se localizzato sulla fila	800 - 1000
Altre colture	800 - 1300
Nuovi impianti arborei impiegare la dose minima se localizzato sulla fila	2500 - 3000

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Letame essiccato,
inoculo di funghi
micorrizici.

PESO SPECIFICO

0,660 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



BIOPHOS è un concime organico consentito in agricoltura biologica, altamente innovativo, che racchiude al proprio interno molte attività (concime multifunzione).

BIOPHOS infatti, oltre ad apportare sostanza organica umificata di elevata qualità agronomica ad azione rigenerante del suolo, apporta uno specifico pool di batteri della rizosfera che, grazie alla loro azione nel suolo, agiscono sul fosforo presente rendendolo nuovamente disponibile per le colture.

È noto infatti che normalmente i terreni contengono l'elemento fosforo ma che questo non è disponibile per le piante perché retrogradato irreversibilmente a forme insolubili (fosfato bicalcico e tricalcico); pertanto il terreno contiene fosforo ma la pianta ne manifesta comunque il fabbisogno.

BIOPHOS è in grado di liberare in modo naturale il fosforo presente nel suolo e renderlo disponibile per la pianta semplicemente rompendo, grazie ai microrganismi apportati, i legami chimici che bloccano il fosforo nel terreno.

Alcuni batteri infatti, nel loro metabolismo naturale, sono produttori di fosfatasi alcalina e di fitasi, sostanze che solubilizzano i fosfati minerali rendendoli disponibili per l'assorbimento.

BIOPHOS rappresenta quindi una nuova frontiera nella concimazione fosfatica sostenibile dove, anziché apportare l'elemento fosforo minerale, in via di esaurimento nelle miniere mondiali, si utilizza quello già presente ma non più disponibile perché insolubile.

Biophos

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI

Attiva e
rivitalizza
il suolo

Favorisce
l'attività biologica
nel suolo e nella
pianta

Arricchisce la rizosfera
di microrganismi utili
allo sviluppo delle
piante

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	3%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	3%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	2%
Contenuto in micorrize (% in peso)	0,5%
Contenuto in batteri della rizosfera	5 x 10⁸ U.F.C./g
Carbonio (C) organico	25%
Acidi umici e fulvici	9%
pH	6-7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

	(kg/ha)
Orticole di pieno campo se localizzato sulla fila	1000 - 1500 600 - 1000
Orticole in serra se localizzato sulla fila	1000 - 1200 600 - 800
Frutticole impiegare la dose minima se localizzato sulla fila	700 - 1000
Altre colture	800 - 1300
Nuovi impianti arborei impiegare la dose minima se localizzato sulla fila	2500 - 3000

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Polvere
- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Letame essiccato,

PESO SPECIFICO

0,720 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



HUMOLIFE è un concime organico di eccezionale qualità, 100% di origine naturale, ottenuto senza l'uso di forni di essiccazione e appositamente realizzato per favorire il ripristino della fertilità dei suoli stanchi, grazie all'apporto di letame umificato arricchito di microrganismi utili al suolo e alle piante. Studiato per un uso intensivo del prodotto sia in campo che in serra, **HUMOLIFE** si caratterizza per un rapporto C/N ideale per il ripristino e la costituzione della sostanza organica nei suoli stanchi introducendo nel terreno anche alcuni microrganismi utili, caratterizzati da specifiche attività benefiche per le piante coltivate come micorrize, batteri PGPR, Bacillus, Trichoderma. Proprio grazie a questi microrganismi, alla sostanza organica distribuita ed agli acidi umici apportati naturalmente, il terreno migliorerà la propria struttura e composizione, incrementerà la fertilità microbica, a grande vantaggio delle coltivazioni. La presenza inoltre di specifiche materie prime vegetali (Eco Booster) stimola lo sviluppo della microflora già presente nel terreno. L'impiego di **HUMOLIFE** si traduce pertanto in un miglioramento dello stato generale del terreno e conseguentemente delle colture praticate in un contesto di massimizzazione della risposta produttiva della concimazione apportata.

Humolife

AMMENDANTE LETAME

Attiva e rivitalizza il suolo con l'Eco Booster

Con microrganismi utili alle piante

Apporta sostanza organica umificata di eccezionale qualità

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	2%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	3%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	2%
Ossido di calcio (CaO) totale	10%
Ossido di magnesio (MgO) totale	1%
Anidride solforica (SO_3) totale	7%
Zinco (Zn) totale	0,03%
Carbonio organico sul secco	30%
Carbonio (C) organico tal quale	24%
Acidi umici e fulvici	10%
pH	7
Umidità massima	20%
Rapporto C/N	12%

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO	(kg/ha)
Oricole di pieno campo se localizzato sulla fila	1000 - 1500 600 - 1000
Oricole in serra se localizzato sulla fila	1000 - 1200 600 - 800
Frutticole impiegare la dose minima se localizzato sulla fila	1500 - 2000
Altre colture	800 - 1300
Nuovi impianti arborei impiegare la dose minima se localizzato sulla fila	2500 - 3000

CONSIGLIATO PER:



Humovegetal 500	82
Biomyz 600	83
Agrimyz 77	84
Biokalium 338	85
Humostall IV ^γ	86
Humotech	87
Humovegetal	88
Nemaplus	89

CONCIMI ORGANICI TERRAPIÙ



FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Panelli vegetali.

PESO SPECIFICO

0,770 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



Humovegetal 500

N 5 + 31 C

Altissimo contenuto in sostanza organica e acidi umici

100% vegetale, favorisce un'eccezionale attività biologica

Ricco di vitamine, aminoacidi, microelementi e fattori di crescita

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	6%
Carbonio (C) organico	31%
Carbonio umico e fulvico	7,5%
pH	4,5

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

Humovegetal 500 è un concime organico azotato prodotto esclusivamente con matrice organica di origine vegetale.

Humovegetal 500 contiene infatti esclusivi pannelli proteici vegetali, ricchi di azoto organico, carbonio e un'ampia gamma di aminoacidi, vitamine e microelementi.

La presenza di carbonio organico migliora la capacità di assorbimento radicale e la salute del suolo. Il carbonio inoltre è fonte di nutrienti per i microrganismi, controlla gli stress abiotici e aumenta la solubilità e disponibilità di nutrienti.

Tutto questo si evidenzia con uno stimolo dell'attività microbica del suolo oltrechè in una coltivazione particolarmente vigorosa e lussureggiante. L'impiego di **Humovegetal 500** consente quindi di apportare elementi naturali che stimolano e rivitalizzano l'attività microbica e la fertilità del suolo in un contesto di agricoltura rigenerativa

DOSI D'IMPIEGO

(kg/ha)

Orticole di pieno campo se localizzato sulla fila	800 - 1000 600 - 800
Orticole in serra se localizzato sulla fila	700 - 1000 600 - 800
Frutticole impiegare la dose minima se localizzato sulla fila	600 - 900
Vite impiegare la dose minima se localizzato sulla fila	700 - 1000
Altre colture	700 - 1200

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm
- Scaglia

MATERIE PRIME

Panelli vegetali, sale di ferro (solfato).

PESO SPECIFICO

0,770 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



Biomyz 600 è un concime organico azotato prodotto esclusivamente con matrice organica di origine vegetale.

Biomyz 600 contiene biomasse da micelio e panelli proteici vegetali, ricchi di azoto organico, carbonio e un'ampia gamma di aminoacidi, vitamine e microelementi. Tutto questo si evidenzia con uno stimolo dell'attività microbica del suolo oltreché in una coltivazione particolarmente vigorosa e lussureggiante.

La presenza poi del ferro, fa di **Biomyz 600** un concime organico dall'azione completa.

L'impiego di **Biomyz 600** consente quindi di apportare elementi naturali che stimolano e rivitalizzano l'attività microbica e la fertilità del suolo.

Biomyz 600

N 6 + 0,8 Fe + 36 C

Altissimo contenuto in sostanza organica e acidi umici

100% vegetale, favorisce un'eccezionale attività biologica

Ricco di vitamine, aminoacidi, microelementi e fattori di crescita

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	6%
Ferro (Fe) totale	0,8%
Carbonio (C) organico	36%
Sostanza organica	72%
Carbonio umico e fulvico	7,5%
pH	4,5

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D'IMPIEGO

(kg/ha)

Orticole di pieno campo se localizzato sulla fila	1000 - 1300 600 - 800
Orticole in serra se localizzato sulla fila	700 - 1000 600 - 800
Frutticole impiegare la dose minima se localizzato sulla fila	600 - 900
Vite impiegare la dose minima se localizzato sulla fila	700 - 1000
Altre colture	700 - 1200

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm
- Scaglia

MATERIE PRIME

Farina di carne, farina d'ossa, panelli vegetali, sale di ferro (solfato).

PESO SPECIFICO

0,770 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



Agrimyz 77

NP 7.7 + 0,8 Fe + 33 C

Alto contenuto in azoto e fosforo a cessione graduale e controllata

Promuove un'eccezionale attività biologica e di sviluppo radicale

Altissimo contenuto in sostanza organica e acidi umici

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	7%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	7%
Ferro (Fe) totale	0,8%
Carbonio (C) organico	33%
Sostanza organica	66%
Acidi umici e fulvici	9%
pH	6-7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

AGRIMYZ 77 è un prodotto innovativo composto esclusivamente da farina di carne ed ossa e panelli vegetali.

L'azoto e il fosforo dei quali è ricco, essendo legati a molecole proteiche, non sono direttamente utilizzabili dalle piante ma vengono resi disponibili con gradualità e con ritmi sintonizzati alle esigenze nutritive delle colture.

Per questo motivo promuovono un'eccezionale attività biologica e non vengono lisciviati ed insolubilizzati nel terreno come quando sono apportati con i concimi minerali.

AGRIMYZ 77 inoltre, contenendo matrici proteiche vegetali ed animali di altissima qualità, apporta un'ampia gamma di aminoacidi, vitamine e microelementi che garantiscono un'adeguata nutrizione della coltura.

La presenza del ferro e il pH tendenzialmente acido, fanno di **AGRIMYZ 77** un concime organico dall'azione completa e totalmente disponibile.

DOSI D'IMPIEGO (kg/ha)

Orticole di pieno campo se localizzato sulla fila	1000 - 1300 600 - 800
Orticole in serra se localizzato sulla fila	600 - 900 450 - 600
Frutticole impiegare la dose minima se localizzato sulla fila	500 - 800
Vite impiegare la dose minima se localizzato sulla fila	600 - 900
Altre colture	600 - 1000

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Polvere
- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Letame essiccato, panelli, fosforite, solfato di potassio.

PESO SPECIFICO

0,660 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



Biokalium 338

NP 3.5 + 8 K₂O + 22 C

Apporta sostanza organica umificata di eccezionale qualità

Prodotto con azione rivitalizzante dei terreni

Cessione graduale degli elementi nutritivi contenuti

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	3%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	5%
Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua	8%
Carbonio (C) organico	22%
Acidi umici e fulvici	6%
pH	6-7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

BIOKALIUM 338 è un concime organo minerale attivatore dei terreni a base di sostanza organica umificata, panelli proteici vegetali, borlanda biologica. Questo prodotto dalle eccezionali caratteristiche, oltre a fornire sostanza organica umificata ed elementi nutritivi, favorisce la proliferazione nel terreno dei microrganismi utili allo sviluppo delle piante.

La particolare composizione a base di complessi umominerali, garantisce la cessione graduale e costante dei nutrienti contenuti, limitando le perdite degli elementi nutritivi a totale vantaggio dell'ambiente e della coltivazione praticata. L'impiego di **BIOKALIUM 338** permette di ottenere molteplici risultati tra i quali rivitalizzare il suolo, fornire l'idoneo supporto per lo sviluppo dei microrganismi, migliorare l'apparato radicale, migliorare lo sviluppo delle piante, apportare elementi nutritivi alla pianta in forma totalmente assimilabile.

DOSI D'IMPIEGO

(kg/ha)

Orticole di pieno campo se localizzato sulla fila	1000 - 1500 450 - 600
Orticole in serra se localizzato sulla fila	800 - 1300 600 - 800
Frutticole impiegare la dose minima se localizzato sulla fila	700 - 1000
Vite impiegare la dose minima se localizzato sulla fila	800 - 1200
Altre colture	800 - 1300

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Letame bovino ed equino non provenienti da allevamenti industriali e miscelati a materiali vegetali.

PESO SPECIFICO

0,750 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



Humostall IV^γ

MISCELA DI LETAMI BOVINO ED EQUINO STAGIONATI E UMIFICATI

100% letame
bovino
maturo

Ricco di
acidi umici
e fulvici

Ad azione
rigenerante
sul suolo

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	1%
Carbonio (C) organico	25%
Rapporto C/N	25
Umidità massima	16%
Acidi umici e fulvici	8%
pH	7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

HUMOSTALL IV^γ è un ammendante dalle caratteristiche particolari, appositamente studiato per la concimazione dei terreni destinati all'orticoltura di qualità. Realizzato principalmente con letame bovino ad alto tasso di umificazione, **HUMOSTALL IV^γ** esercita numerose funzioni sia sul terreno che sulla coltura praticata. L'elevato tenore di acidi umici rilasciati dal prodotto, si manifesta sulle proprietà fisico-meccaniche e sul potere tampone del suolo. Gli acidi umici di **HUMOSTALL IV^γ**, che esplicano inoltre attività stimolanti sulla coltura, migliorano l'efficienza nutrizionale della concimazione minerale grazie alla specifica attività di chelazione degli elementi, conseguente alla formazione di complessi UMO-MINERALI.

DOSI D'IMPIEGO

(kg/ha)

Orticole di pieno campo	1500 - 2000
Orticole in serra	1200 - 1500
Frutticole	1500 - 2000
Vite	1500 - 2000
Altre colture	1200 - 1500

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Ammendante vegetale semplice non compostato, Zeoliti, Concime organico.

PESO SPECIFICO

0,800 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



Humotech

MISCELA DI LETAMI STAGIONATI E UMIFICATI CON ZEOLITI

A base di letame umificato

Migliora la fertilità dei suoli

Con zeolite naturale

COMPOSIZIONE

pH (in acqua)	7,5
Conducibilità elettrica	1,0 dS/m
Densità apparente secca	950 kg/m ³
Porosità totale	10% del volume (v/v)
Titolo in azoto (N) organico sul secco	2,0%
Titolo in anidride fosforica (P ₂ O ₅) sul secco	1,5%
Titolo in ossido di potassio (K ₂ O) sul secco	1,5%
Contenuto in carbonio (C) organico sul secco	20%
Carbonio (C) umico e fulvico sul secco	4,5%

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

HUMOTECH è un ammendante organico 100% naturale, sostitutivo del letame, prodotto a partire da una miscela di letami selezionati di origine bovina ed equina.

Le matrici organiche destinate alla produzione di **HUMOTECH** sono sottoposte a un ciclo di fermentazione e umificazione straordinario, di maggiore durata, per aumentare il contenuto di acidi umici e fulvici naturalmente presenti nella nostra sostanza organica.

Gli acidi umici agiscono sulle proprietà fisico meccaniche del suolo (ritenzione idrica, sofficità, permeabilità), sulle proprietà chimiche (capacità di scambio cationico e chelazione di azoto, fosforo, potassio, zolfo, ferro e altri fondamentali meso e micro elementi). Gli acidi umici agiscono inoltre sul potere tampone del terreno ed esercitano importanti proprietà fitostimolanti sulle colture.

HUMOTECH inoltre contiene zeoliti naturali che interagiscono con la Capacità di Scambio Cationico del suolo migliorando la disponibilità degli elementi nutritivi sia contenuti nel terreno che apportati con le concimazioni.

La produzione di **HUMOTECH** avviene con una pellettatura a freddo e senza l'impiego di forni di essiccazione, per preservare la naturale attività microbica della sostanza organica che, una volta distribuita, contribuirà a ridurre i fenomeni di stanchezza del terreno e a migliorarne la fertilità.

DOSI D'IMPIEGO

(kg/ha)

Oricole di pieno campo	1500 - 2000
Oricole in serra	1200 - 1500
Frutticole	1500 - 2000
Vite	1500 - 2000
Altre colture	1200 - 1500

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Polvere
- Pellet Ø 3,8 mm

MATERIE PRIME

Ammendante vegetale semplice non compostato, Zeolititi, Concime organico.

PESO SPECIFICO

0,850 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



Humovegetal

AMMENDANTE VEGETALE CON ZEOLITI

100% vegetale con zeoliti

Neutralizza il fenomeno della stanchezza dei terreni

Promuove un'eccezionale attività biologica e di sviluppo radicale

COMPOSIZIONE

pH (in acqua)	7,5
Conducibilità elettrica	1,0 dS/m
Densità apparente secca	950 kg/m ³
Porosità totale	10% del volume (v/v)
Titolo in azoto (N) organico sul secco	1%
Contenuto in carbonio (C) organico sul secco	25%
Carbonio (C) umico e fulvico sul secco	4%

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

HUMOVEGETAL è un ammendante organico a base di matrici vegetali selezionate.

Sviluppato appositamente per gli orticoltori, **HUMOVEGETAL** si distingue per un rapporto C/N favorevole alla creazione di un'adeguata struttura del suolo che consente, a seguito di ripetute distribuzioni, di incrementare il contenuto di sostanza organica nel terreno e conseguentemente di ottenere un ambiente favorevole alle coltivazioni.

Gli acidi umici di **HUMOVEGETAL**, esplicano attività stimolanti sulla coltura e migliorano l'efficienza nutrizionale della concimazione minerale grazie alla specifica attività di chelazione degli elementi. Le zeoliti naturali contenute migliorano la capacità di scambio cationico e la disponibilità di elementi nutritivi apportati.

Ogni lotto di produzione di **HUMOVEGETAL** è sottoposto a specifiche analisi chimiche che escludono la presenza di elementi inquinanti.

HUMOVEGETAL pertanto è l'ammendante biologico ideale per gli orticoltori più esigenti che ogni giorno affrontano, con successo, le limitazioni derivate dalla concimazione con prodotti di origine animale.

DOSI D'IMPIEGO

(kg/ha)

Orticole di pieno campo	1500 - 2000
Orticole in serra	1200 - 1500
Frutticole	1500 - 2000
Vite	1500 - 2000
Altre colture	1200 - 1500

CONSIGLIATO PER:





FORMULAZIONE

- Polvere
- Pellet Ø 3,8 mm
- Scaglia

MATERIE PRIME

Letame essiccato,
farina d'ossa, panelli,
farina di carne.

PESO SPECIFICO

0,740 kg/l

CONFEZIONI

- Sacchi da kg 25
- Big bag da kg 500



Nemaplus

NP 3.3 + 8 CaO + 30 C

Con azoto e
fosforo di
origine
organica

Apporta
meso e micro
elementi

Riduce il
fenomeno della
stanchezza dei
terreni

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	3%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale	3%
Calcio (CaO) solubile in acqua	8%
Carbonio (C) organico	30%
Acidi umici e fulvici	8%
pH	6-7

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

NEMAPLUS è un concime organico il cui impiego consente, con una sola operazione, di apportare assieme alla frazione organica altamente umificata anche sostanze aventi azioni benefiche sullo sviluppo delle radici e nel contenimento di stress abiotici.

La matrice organica di **NEMAPLUS** è costituita principalmente da panelli vegetali, in grado di esercitare un'azione biofumigante con rilascio di sostanze naturali (isotiocianati) con effetti benefici sul suolo e sulle colture.

L'aggiunta di calcio, rende **NEMAPLUS** un concime organico dall'azione specifica.

NEMAPLUS, grazie alla sua particolare composizione a base di materie prime di altissima qualità, è il substrato ideale per lo sviluppo della flora microbica del suolo.

L'impiego continuativo di **NEMAPLUS** determina la formazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle piante che permane nel tempo. Per una migliore azione di **NEMAPLUS**, si raccomanda di interrare il prodotto dopo la distribuzione e di far seguire una leggera irrigazione, al fine di massimizzare l'azione di biofumigazione.

DOSI D'IMPIEGO

(kg/ha)

Orticole di pieno campo se localizzato sulla fila	1000 - 1500 800 - 1200
Orticole in serra se localizzato sulla fila	1500 - 2000 1200 - 1500
Altre colture impiegare la dose minima se localizzato sulla fila	800 - 1200

Dopo la distribuzione è opportuno interrare il concime e irrigare il terreno. Procedere con la nuova coltura dopo almeno 7 giorni.

CONSIGLIATO PER:



Le nostre esperienze

ATTIVITÀ AGRIBIOAKTIV



Colonizzazione del Trichoderma





Colonizzazione del Trichoderma

ATTIVITÀ AGRIMYZ 77



ATTIVITÀ NEMAPLUS



ATTIVITÀ BIOMYZ 600



AGRI BIO AKTIV



Mairüben senza uso di agrofarmaci



Cavolorapa ottenuto senza l'impiego di agrofarmaci

ATTIVITÀ DI BIOSINERGY



Biosinergy su carota

AGRIMYZ 77



Fragola senza uso di agrofarmaci



ATTIVITÀ DI AGRI BIO AKTIV



Ravanella senza Agri Bio Aktiv



Ravanella con Agri Bio Aktiv



CONFRONTO SUPERPRIMO E FOSFATO BIAMMONICO 18/46



Concimato con Superprimo

Concimato con Fosfato biammonico 18/46

ATTIVITÀ DI AGRI BIO AKTIV SU BARBATELLE



Tabella riepilogativa

pag			N tot.	N organ.	N amm.	N ureico	N urea form	P ₂ O ₅
ORGANO-MINERALI								
34	Agriazoto 300		29	2		27		
36	Agrical plus 6.12		6	2	4			12
36	Superprimo 9.20		9	1	8			20
28	Vegastar 3.5.12	BIO	3	3				5
29	Biocomplex 3.5.13	BIO	3	3				5
37	Agricomplex 3.6.18	BTC	3	1	2			6
30	Biocomplex 5.15.5	BIO	5	5				15
38	Ortofrutta 5.9.16		5	2	3			9
31	Biocomplex 6.8.12	BIO	6	6				8
39	Agriorito 6.14.14		6	1,5	4,5			14
40	Agricomplex GOLD	BTC	6	1	5			15
41	Agricomplex 7.5.14		7	1,5	5,5			5
43	SR 29	BTC	9	2	3		4	6
42	Agrivigne Special 9.5.15	BTC	9	1,5	7,5			5
44	Agrisprint 10.5.8		10	1	7,5		1,5	5
45	Agricomplex 10.5.15		10	1,6		7,5		5
46	Agriolivo BASIC		12	2		10		5
47	Ortofrutta Special	BTC	12	2	8		2	7
48	Ortofrutta BASIC		15	3	1	11		5
ORGANICI E AMMENDANTI								
52	Agriorganico 7%	BIO	7	7				2
53	Agrikorn	BIO	8	8				1,5
54	Biodieci	BIO	10	10				1
55	Agriorganico 442	BIO	4	4				4
56	Biolivo	BIO	4	4				4
57	Agriorganico 872	BIO	8	8				7
58	Agricars Super 813	BIO	8	7				11
59	Superoro	BIO	8	7				11
60	Fumier Cars 70-30	BIO	3	3				3
61	Fumier Fer 80-20	BIO	3	3				3
62	Fumier Sulfur	BIO	3	3				3
63	Fumier humus super	BIO	2	2				3
64	Agripollina	BIO	3	2,5				3
65	Stallapiù*	BIO	2	2				

* dati sul secco



K ₂ O	CaO	MgO	SO ₃	Fe	B	Mn	Zn	C org	Umidità valori indicativi	Acidi umici e fulvici	pH
	8	2	8					8	7	5	6
	4	2	6				0,02	15	7	5	7
		0,4	18				0,01	13	7	4	7
12	5		10				0,01	20	7	4	6,5
13	8	0,6	11				0,01	20	7	4	6,5
18	7	2	23				0,01	10	7	4	7
5	10	2	8					18	7	5	7
16	6	2	0,8				0,01	13	7	4	7
12	10	2	10					23	7	10	6,5
14		2		1			0,01	12	7	4	7
20		2	15				0,01	8	7	4	7
14	12	2	12	0,6			0,01	12	7	4	7
12		2	10				0,01	15	7	6	7
15		2	31				0,01	9	7	6	7
8		2	18	0,9			0,01	11	7	4	7
15	7		17				0,03	9	7	4	7
5	12	2					0,01	10	7	4	7
5	13	2	20				0,01	13	7	4	7
5	10		8				0,01	14	7	4	7
1	5	2	3,5				0,02	30	8	7	6,5
1,5	3	1	1				0,02	31	8	4	7
1	12						0,01	31	8	12	6,5
2	3	0,8	0,6				0,02	25	15	9	7
2	3	0,8	0,6		0,03		0,02	28	15	9	7
2	10						0,01	28	10	9	7
	13	0,6						32	8	14	7
	13	0,6						32	8	14	7
3	9	0,8	7				0,03	24	12	9	7
1,5	6	0,7	8	4			0,02	22	17	8	4,5
2	5	2	20	2			0,02	23	14	8	4,5
2	10	1	7				0,03	24	17	10	7
2,5	9	0,9	7	0,1			0,03	24	17	11	7
								20	17	7	8,8

Tabella riepilogativa

pag			N tot.	N organ.	N amm.	N ureico	N urea form	P ₂ O ₅
CORRETTIVI								
68	Agrinutrient Bio	BIO						
69	Magnifer	BIO						
70	Solfato ferroso	BIO						
INOCULATI								
74	Biosinergy*	BIO	2,5	2,5				1,5
75	Agri Bio Aktiv	BIO	3	3				3
76	Bio Aktiveg	BIO	2	2				1
77	Fertilsol	BIO	4	4				4
78	Biophos	BIO	3	3				3
79	Humolife	BIO	2	2				3
ORGANICI								
82	Humovegetal 500	BIO	5	5				
83	Biomyz 600	BIO	6	6				
84	Agrimyz 77	BIO	7	7				7
85	Biokalium 338	BIO	3	3				5
86	Humostall IV	BIO	1	1				
87	Humotech*	BIO	2	2				1,5
88	Humovegetal*	BIO	1	1				
89	Nemaplus	BIO	3	3				3

* dati sul secco

In grassetto i dati riportati sulla confezione



K ₂ O	CaO	MgO	SO ₂	Fe	B	Mn	Zn	C org	Umidità valori indicativi	Acidi umici e fulvici	pH
		5	36	12					2		4
		13	32	5					2		5
			28	19					7		2,5
								32	10	10	7
2								25	15	9	6
1								25	10	10	6
2	12	0,8	12				0,02	25	14	9	6
2								25	15	9	6
2	10	1	7				0,03	24	18	10	7
								31	8	7,5	4,5
				0,8				36	8	7,5	4,5
				0,8				33	8	9	6,5
8								22	10	6	6,5
								25	16	8	7
1,5								20	16	4,5	7,5
								25	12	4	7,5
	8							30	12	8	6,5



Indice alfabetico

Agri Bio Aktiv	75	Humostall IV γ	86
Agriazoto 300	34	Humotech	87
Agrical Plus 6.12	35	Humovegetal	88
Agricars Super 813	58	Humovegetal 500	82
Agricomplex 10.5.15	45	Magnifer	69
Agricomplex 3.6.18	37	Nemaplus	89
Agricomplex 7.5.14	41	Ortofrutta 5.9.16	38
Agricomplex Gold	40	Ortofrutta Basic	48
Agrikorn Bio	53	Ortofrutta Special	47
Agrimyz 77	84	Solfato ferroso	70
Agrinutrient Bio	68	SR 29	43
Agriolivo Basic	46	Stallapiù	65
Agriorganico 442	55	Superoro	59
Agriorganico 7%	52	Superprimo 9.20	36
Agriorganico 872	57	Vegastar 3.5.12	28
Agriorto 6.14.14	39		
Agripollina	64		
Agrisprint 10.5.8	44		
Agrivigne Special 9.5.15	42		
Bio Aktivveg	76		
Biocomplex 3.5.13	29		
Biocomplex 5.15.5	30		
Biocomplex 6.8.12	31		
Biodieci	54		
Biokalium 338	85		
Biolivo	56		
Biomyz 600	83		
Biophos	78		
Humolife	79		
Biosinergy	74		
Fertisoil	77		
Fumier Cars 70-30	60		
Fumier Fer 80-20	61		
Fumier humus super	63		
Fumier Sulfer	62		

Note:



Note:

Note:



Note:



AGRIBIOS ITALIANA S.r.l.

Loc. Carzaghetto snc
46013 Canneto sull'Oglio (MN)

P.IVA /C.F. 00280880287
Iscrizione Registro Fabbricanti Fertilizzanti
n. 333/07
Impianto Tecnico Riconosciuto
n. ABP1015UFERT2

Tel. 0376 723008

sales.agribios@yara.com
www.agribiositaliana.it